

## جراحی میکروگرافیک Mohs و تکنیک‌های ترکیبی در درمان ملانوم بدخیم

برای درمان ملانوم بدخیم روش‌های جراحی مختلفی وجود دارد. این روش‌ها غالباً با محدودیت‌هایی در به‌دست آوردن حاشیه غیردرگیر در عین دستیابی به نتیجه‌ای مناسب از نظر زیبایی همراه‌اند. این مقاله، مرواری کوتاه بر استفاده از تکنیک‌های ساده و همچنین روش میکروگرافیک Mohs در درمان جراحی ملانوم بدخیم است.

**کلیدواژه‌ها:** سرطان پوست، ملانوم، درمان

دریافت مقاله: ۸۹/۳/۱۷  
پذیرش مقاله: ۸۹/۴/۲  
پوست و زیبایی؛ تابستان ۱۳۸۹، دوره ۱ (۲): ۸۵-۹۰

دکتر بیژن دولتی<sup>۱</sup>

دکتر علی کازرونی تیمسار<sup>۲</sup>

۱. بخش پوست، گروه پزشکی همکاران مراقبت سلامت، امریکا

۲. دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

نویسنده مسؤول:

دکتر بیژن دولتی  
بخش پوست، گروه پزشکی همکاران مراقبت

سلامت، لانگ‌بیچ، کالیفرنیا، امریکا، پست الکترونیک:

bдовлати@hotmail.com

اجماع تعیین و با گذشت زمان کوچک‌تر شده‌اند. مقادیر پیشنهادی حال حاضر، بر اساس NCCN (National Comprehensive Cancer Network) در جدول ۳ آورده شده‌اند.<sup>۱</sup>

مطالعات جامع متعددی برای تعیین مناسب بودن و میزان درمان قطعی ملانوم براساس حاشیه‌ی مختلف جراحی صورت گرفته است. در استرالیا مطالعه‌ای روی ۲۶۸۱ بیمار مبتلا به «مانوم کم خطر» با ضخامت ۰.۰۵ تا ۰.۱۵ mm (BT) کمتر از ۲ میلی‌متر و حاشیه جراحی یک سانتی‌متر از پوست سالم انجام شد، در طول ۱۵ سال پیگیری پس از جراحی، عود موضعی (LR) در بیماران با  $BT < 1\text{ mm}$  به میزان ۱/۷٪ و در بیماران با  $1 \leq BT < 2\text{ mm}$  به میزان ۴/۷٪ بوده است.<sup>۲</sup> از سوی دیگر در مطالعه‌ای در انگلیس روی ۹۰۰ بیمار با «مانوم پرخطر» با  $BT > 2\text{ mm}$ ، در مدت ۵ سال پیگیری، LR بیماران با حاشیه یک سانتی‌متر ۰.۳٪ گزارش شده است، درحالی که LR در بیمارانی که حاشیه سه سانتی‌متری داشته‌اند، ۳۱٪ بوده است. جالب توجه آن که در مطالعه بر «مانوم کم خطر»، میزان LR در بیماران مبتلا به ملانوم بدخیم نوع Lentigo maligna ۰.۵٪ بوده است.<sup>۳</sup>

**مقدمه**  
مانوم بدخیم نوعی از سرطان پوست است که قادر است متاستازهای موضعی و سیستمیک ایجاد کند و موجب ازکارافتادگی و مرگ و میر زیادی می‌شود. اگر در زمان مناسب درمان قطعی انجام نشود، احتمال بروز متاستاز با گذشت زمان به شدت افزایش می‌یابد. به همین دلیل به کارگیری روش جراحی مناسب در کوتاه‌ترین زمان ممکن در جهت دستیابی به حاشیه غیردرگیر جراحی ضروری است.

انتخاب اندازه حاشیه به صورت مستقیم با stage ملانوم مرتبط است. روش‌های تعیین staging در ملانوم‌های بدخیم در جداول ۱ و ۲ آمده است. همان‌طور که ذکر شد، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده پیش‌آگهی، ضخامت Breslow است. با این حال، وجود زخم نیز عامل تعیین‌کننده و مهمی در staging است. معیارهای دیگر بافت‌شناسی مانند آنزیوژن، انفیلتراسیون التهابی و تعداد زیادتر میتوز هم می‌توانند به تعیین grade هیستوپاتولوژیک بیماری کمک کنند (جداول ۱ و ۲). از نظر تاریخی، برای به‌حداقل رساندن عوارض جراحی و نیز در جهت بهینه‌سازی نتیجه زیبایی، حاشیه‌ی توصیه شده جهت برداشتن ضایعه، بر اساس

علاوه، ممکن است ملانومهای سر و گردن به منظور حفظ ساختار و عملکرد با حاشیه‌های باریک‌تری برداشته شوند که منجر به عود بیشتری می‌شود.

جدول ۲: Staging ملانوم بدخیم

Staging بالینی			
۰	Tis	N0	M0
IA	T1a	N0	M0
IB	T1b	N0	M0
	T2a	N0	M0
IIA	T2b	N0	M0
	T3a	N0	M0
IIB	T3b	N0	M0
	T4a	N0	M0
IIC	T4b	N0	M0
IIIA	T1-4a	N1b	M0
IIIB	T1-4a	N2b	M0
IIIC	Any T Any T	N2c N3	M0
IV	Any T	Any N	Any M

پاتولوژیک Staging			
۰	Tis	N0	M0
IA	T1a	N0	M0
IB	T1b	N0	M0
	T2a	N0	M0
IIA	T2b	N0	M0
	T3a	N0	M0
IIB	T3b	N0	M0
	T4a	N0	M0
IIC	T4b	N0	M0
IIIA	T1-4a	N1a	M0
IIIB	T1-4a	N1b	M0
	T1-4a	N2a	M0
IIIC	Any T Any T	N2b, N2c N3	M0
IV	Any T	Any N	Any M

جدول ۳: راهنمای NCCN برای تعیین حاشیه پوست سالم در جراحی ملانوم بدخیم

حاشیه پوست سالم	عمق تومور
۰/۵ سانتی‌متر	In-situ
۱ سانتی‌متر	کمتر از ۱ میلی‌متر
۱-۲ سانتی‌متر	۱-۲ میلی‌متر
۲ سانتی‌متر	۲-۴ میلی‌متر
۲ سانتی‌متر	بیشتر از ۴ میلی‌متر

این مطالعات این حقیقت را نشان می‌دهند که دستورالعمل‌های فعلی تعیین حاشیه ممکن است برای اندازه‌گیری میزان درمان قطعی به ویژه زمانی که «مانوم پرخطر» مورد توجه باشد، کافی نباشد. به

جدول ۱: طبقه‌بندی ملانوم بر اساس TNM

طبقه‌بندی T	
A: بدون زخم $\geq 1$ میلی‌متر	T1
B: همراه با زخم یا سطح کلارک IV یا	T1
A: بدون زخم $1/0\text{--}1\text{-}2$ میلی‌متر	T2
B: همراه با زخم	T2
A: بدون زخم $2/0\text{--}1\text{-}4$ میلی‌متر	T3
B: همراه با زخم	T3
A: بدون زخم $\leq 4$ میلی‌متر	T4
B: همراه با زخم	T4

طبقه‌بندی N	
A: میکرومیتاستاز B: ماکرومیتاستاز	یک غده لنفاوی N1
A: میکرومیتاستاز B: ماکرومیتاستاز C: متاستاز گذرای اقماری بدون درگیری غدد لنفاوی	۲-۳ غده لنفاوی N2
۴ یا بیشتر غده لنفاوی متاستاتیک، غدد لنفاوی amatted متاستازهای گذرای اقماری یا ملانوم با زخم همراه با غدد لنفاوی درگیر	N3

طبقه‌بندی M	
متاستاز دوردست پوستی، Sub Q یا متاستاز غده لنفاوی درگیر	M1
متاستاز ریوی LDH طبیعی	M2
متاستاز به سایر اعضاء یا LDH بالا با هر نوع متاستاز	M3

معروف است. روش‌های بسیار دیگری با تغییرات منحصر به فردی ایجاد شده‌اند، مانند روش «Mapped Serial Excision (MSE)».

## جراحی میکروگرافیک Mohs و ملانوم بدخیم

کاربرد جراحی میکروگرافیک Mohs در درمان ملانوم اولین بار در دهه ۱۹۵۰ توسط دکتر فردریک موہس (Dr. Fredrick Mohs) شرح داده شد<sup>۴</sup> و این روش امروزه به صورت متداول چه به تنها و چه به عنوان تکنیکی تکمیلی در درمان ملانوم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر یکی از واریاسیون‌های مورد استفاده در تکنیک Mohs در درمان ملانوم، «PV-M» است که توسط Zitelli توصیف شده است.<sup>۵</sup> اکنون درباره جراحی میکروگرافیک Mohs با تکنیک «PV-M» در ضایعات ملانوم بحث خواهیم کرد (شکل ۱):

- ۱- شناسایی درست ضایعه و حاشیه‌های نمایان بهوسیله‌ی بزرگنمایی یا لامپ وود.
- ۲- علامت‌گذاری حاشیه ۳ میلی‌متری پیرامون ملانوم در دو نوبت متوالی.
- ۳- برش عمودی اولین حاشیه ۳ میلی‌متری تا چربی زیرجلدی (debulking stage).
- ۴- فرستادن نمونه برای rush vertical paraffin چهت ارزیابی عمق / تهاجم تومور.
- ۵- بریدن کامل دومین حاشیه ۳ میلی‌متری با تکنیک Mohs به صورتی که قاعده و محیط برش اول را دربرگیرد.
- ۶- رنگ‌آمیزی نمونه با همانوکسیلین و انژوزین (H&E) و همچنین immunostains (که در زیر شرح داده شده است).
- ۷- اگر آنالیز H&E برای ملانوم مثبت باشد، برش مجدد با روش Mohs انجام می‌شود.


## تکنیک‌های ترکیبی و ملانوم بدخیم

این یافته‌ها موجب به وجود آمدن روش‌های متعددی شده‌اند که محققان به منظور دستیابی به درمان قطعی بیشتر ابداع کرده‌اند. برخلاف روش ساده جراحی که در آن فرایند یک مرحله‌ای از frozen vertical section پارافین برای تجزیه و تحلیل هیستوپاتولوژیک مورد استفاده قرار می‌گیرد، این «تکنیک‌های ترکیبی» مجموعه‌ای از دو یا چند مرحله متوالی هستند.


هر مرحله با دو بخش مشخص می‌شود. بخش اول روشی است که برای خارج کردن بافت استفاده می‌شود که یا می‌تواند نوع آماده‌سازی نمونه Mohs باشد (M) (که با جراحی میکروگرافیک Mohs متفاوت است) یا نوع پارافینی (P) یا frozen (F). بخش دوم روشی است که از بافت مقطع گرفته می‌شود که می‌تواند نوع افقی مورد استفاده در تکنیک Mohs باشد (M) (که با جراحی میکروگرافیک Mohs متفاوت است) یا روش عمودی (V)، (T) tangential (E) en face یا

به همین دلیل هر بخش را می‌توان با ترکیب دو حرف مشخص کرد. به عنوان مثال، «PV» نمایانگر جراحی با پارافین و مقاطع عمودی است. در حقیقت PV همان روش ساده جراحی است که به صورت متداول در جراحی‌های پوست مورد استفاده قرار می‌گیرد. نکته قابل توجه این است که MM که تکنیک Mohs است، تنها با M نمایش داده می‌شود زیرا هر دو بخش (خارج کردن بافت و تهییه مقطع از آن) با جراحی میکروگرافیک Mohs متفاوت هستند.


همچنان، واریاسیون‌های مختلف هر مرحله به این صورت خواهد بود: M، PT، PV، FT، FE، FV و ۴۹ بنابراین در روش ترکیبی دو مرحله مجموعاً واریاسیون متفاوت وجود خواهد داشت. مثال‌هایی مانند PV-PE، FT-M، PE-PT، M-FV و غیره. مثلاً «PV-PE» و «FT-M» نشان‌دهنده «مقاطع عمودی پارافین و در ادامه مقاطع پارافین» است که به «تکنیک en face square»




شکل ۳: سلول‌های غیرطبیعی در **lentigo maligna** در روش IHC به رنگ قهوه‌ای درآمده‌اند که نشان‌دهنده ملانوسیت بودن آنهاست. این سلول‌ها با گسترش پاژتوئید و انباست عمودی نمایانگر **lentigo maligna** هستند (رنگ‌آمیزی MART-1 درشت‌نمایی ۴۰۰ برابر).



شکل ۴: clear cell‌های پراکنده در درم میانی و فوقانی پوست آسیب‌دیده از آفتاب (رنگ‌آمیزی H&E درشت‌نمایی ۱۰۰ برابر).




شکل ۵: در پوست آسیب‌دیده از آفتاب سلول‌های Clear میانی و فوقانی با MART-1 رنگ نمی‌گیرند که نشان‌دهنده این است که ملانوسیت نیستند و ملانوسیت‌ها در لایه بازال دیده می‌شوند. اتصالات مجاور چشمگیر نیستند (رنگ‌آمیزی MART-1 درشت‌نمایی ۴۰۰ برابر).



شکل ۱: مقاطع vertical paraffin به دنبال روش Mohs

- ۶-۱: اگر آنالیز H&E منفی باشد،
- ۶-۲: اگر immunostaining انجام می‌شود.
- ۶-۳: اگر immunostaining مثبت باشد،
- ۶-۴: اگر immunostaining منفی باشد، کار با موفقیت به اتمام رسیده است.

حاشیه‌ی مثبت، زمانی در نظر گرفته می‌شود که تجمعاتی از ملانوسیت‌های غیرطبیعی، گسترش پاژتوئید یا انباست‌های عمودی ملانوسیت‌های غیرطبیعی یا هیپرپلازی confluent یا تجمع غیریکنواخت ملانوسیت‌ها در امتداد غشای پایه وجود داشته باشد (شکل‌های ۲ تا ۵).



شکل ۲: به صورت دسته‌ای و منفرد توجه کنید به clear cell‌های بزرگ آتیپیکال در **lentigo maligna** (رنگ‌آمیزی H&E درشت‌نمایی ۱۰۰ برابر).

سلول‌ها با دشواری بیشتری دیده می‌شوند. به علاوه، مقاطع افقی Mohs ممکن است شباخت کاذبی با گسترش پاژتوئید داشته باشند در حالی که در حقیقت ملانوسیت‌های طبیعی به شکل طبیعی در لایه بازالت قرار گرفته‌اند. در نهایت و در مقایسه با رنگ‌آمیزی immunostaining H&E استاندارد، هزینه انجام بیشتر است و هم‌چنین معمولاً انجام آن به زمان بیشتری نیاز دارد، هرچند پیشرفت‌های اخیر در پروتوكلهای رنگ‌آمیزی موجب کاهش قابل ملاحظه زمان انجام immunostaining شده‌اند.

### نتیجه‌گیری

شاهد سودمندی جراحی Mohs در درمان ملانوم به خوبی نشان داده شده است. در یک مطالعهٔ جامع روی ۶۳۵ مورد ملانوم از stage ۲، میزان عود کلی پس از ۵۸ ماه پیگیری تنها ۰/۰۲٪ بوده است.<sup>۶</sup> جالب توجه آن که ارتباط معنی‌داری بین ضخامت Breslow در ضایعات ملانوم و اندازه حاشیه / ضایعه Mohs نشان داده نشده است. در تضاد با این مسئله، ضایعات با قطر بالینی بیشتر که به صورت شایع شامل ملانوم in-situ و زیرگروه‌های lentigo maligna هستند، نیاز به بیشترین حاشیه clearance جراحی داشته‌اند. Mohs برای دستیابی به شایعات در مناطق سروگردان و اینکه ۹۵٪ این ضایعات نیاز به حاشیه کلی ۱۵ میلی‌متر دارند، اهمیت استفاده از جراحی میکروگرافیک Mohs در دستیابی به میزان بیشتر درمان قطعی، افزایش مقاطع زمانی بدون بیماری، کاهش میزان متاستازها و نتیجه بهتر زیبایی در جراحی ترمیمی بسیار چشمگیر است.

قابل ذکر است که جهت تعیین وجود هیستوپاتولوژی غیرطبیعی، مقایسه مناطق دارای درگیری احتمالی با مناطق کنترل دارای حاشیه نرمال بسیار مهم است. به علاوه، در مواردی مقاطع «افقی» Mohs ممکن است شبیه گسترش پاژتوئید باشند در حالی که در حقیقت ملانوسیت‌ها در لایه بازالت اپیدرم قرار دارند. هم‌چنین موارد باید مشکوک تلقی شوند:

- گسترش ملانوسیت‌ها به ساختارهای ضمایم پوست
- وجود پیگمان زیاد
- وجود تعداد زیادی ملانوفراز
- وجود اسکار در درم.

### مانع Immunostaining ملانوم

شایع‌ترین رنگ‌هایی که برای ملانوم‌ها استفاده می‌شوند، عبارت‌اند از: Mart-1 (شایع‌ترین)، Melan-A، HMB-45، S-100، Mel-5 و رنگ‌های تیروزیناز. ویژگی هیچ یک از این رنگ‌ها برای سلول‌های ملانوما ۱۰۰٪ نیست و مقادیر مثبت کاذبی را می‌توان با ملانوسیت‌های طبیعی و نیز سلول‌های غیرمانوسیتی انتظار داشت. برای افزایش ویژگی می‌توان از ترکیبی از cocktail immunostain اینها استفاده کرد که به «cocktail» معروف‌دد. دو ترکیبی که به صورت متداول مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارت‌اند از: «melanoma cocktail» (MCW) متشکل از Mart-1، Melan-A و تیروزیناز و «panmelanoma cocktail» یا «pan-MCW» متشکل از Mart-1، HMB-45 و تیروزیناز.

مانند تمام تکنیک‌های immunostaining، برای رنگ‌آمیزی بهینه، مقاطع باید نازک‌تر از ۴ میکرون برش داده شوند به این دلیل که در مقاطع ضخیم‌تر

### References

1. National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Guidelines for Melanoma Excision, 2004.

2. McKinnon JG, Starritt EC, Scolyer RA, et al. Histopathologic excision margin affects local recurrence rate: analysis of 2681 patients with melanomas < or =2 mm thick. Ann Surg 2005;241:326-33.
3. Thomas JM, Newton-Bishop J, A'Hern R, et al. United Kingdom Melanoma Study Group; British Association of Plastic Surgeons; Scottish Cancer Therapy Network. N Engl J Med 2004;350:757-66.
4. Mohs FE. Chemosurgical treatment of melanoma; a microscopically controlled method of excision. Arch Derm Syphiol 1950;62:269-79.
5. Bricca GM, Brodland DG, Zitelli JA. Immunostaining melanoma frozen sections: the 1-hour protocol. Dermatol Surg 2004;30:403-08.
6. Bricca GM, Brodland DG, Ren D, Zitelli JA. Cutaneous head and neck melanoma treated with Mohs micrographic surgery. J Am Acad Dermatol 2005;52:92-100.
7. Zitelli JA, Brown C, Hanusa BH. Mohs micrographic surgery for the treatment of primary cutaneous melanoma. J Am Acad Dermatol 1997;37(2 Pt 1):236-45

## **Combination techniques and applications of Mohs micrographic surgery in the surgical management of malignant melanoma**

Bijan Dowlati, MD<sup>1</sup>

Ali Kazerouni-Timsar, MD<sup>2</sup>

1. Department of dermatology, HealthCare Partners Medical Group, Long Beach, California, USA
2. Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Multiple surgical methods are available for the management of malignant melanoma. Often, these methods have limitations in terms of the ability of obtaining margin clearance in the context of an appropriate cosmetic outcome. This article, briefly reviews the use of different simple and excisional techniques as well as that of Mohs micrographic in the surgical management of malignant melanomas

**Keywords:** skin cancer, malignant melanoma, treatment

### **Corresponding author**

Bijan Dowlati, MD

Department of dermatology, HealthCare Partners Medical Group, Long Beach, California, USA.

E-mail: bdowlati@hotmail.com