


# اثر سروصدای هوایپما بر استراحت، خواب و ارتباطات

## ساکنین اطراف فرودگاه مهرآباد تهران

دکتر خدابخش کرمی - دانشگاه علوم پزشکی اهواز - دانشکده بهداشت

دکتر استن فراست - دانشگاه سالفورد انگلستان - بخش محیط



مهرآباد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سروصدای هوایپما نه تنها در صحبت کردن و گفتگوی فردی و گروهی اختلال ایجاد می‌کند بلکه روی گوش دادن به رادیو و تلویزیون و حتی دریافت تصویر تلویزیون نیز اثر منفی دارد. آنچه که مهم است اثرات روانی ناشی از ایجاد این اختلالات می‌باشد. چون اختلال در ارتباطات باعث احساس رنجش و ناراحتی شده، در تیجه سکن است زنجیره‌ای از مشکلات روانی دیگر را به دنبال داشته باشد.

### مقدمه

تدخل در استراحت و خواب یکی از اساسی‌ترین اثرات سروصدا است که به‌وسیله متخصصین مختلف بررسی و گزارش شده است. انواع صدای محیطی می‌تواند باعث یدار افراد و تداخل در خواب آنها شود. سروصدا باعث جلوگیری از خوابیدن و هم یدار شدن افراد می‌شود و از نظر فیزیولوژیک نیز الگوی خواب را برهم می‌زند. به عبارت دیگر سروصدا نه تنها از نظر رفتاری و ظاهری باعث یدار شدن افراد می‌شود بلکه از نظر فیزیولوژیکی هم در کیفیت خواب افراد تأثیر دارد. خواب در واقع به صورت تدریجی می‌باشد و از یک طیف و حالت یداری کامل

یکی از اثرات اصلی و بسیار مهم سروصدا، تداخل در خواب و استراحت می‌باشد. اگر چه انواع سروصداهای محیطی می‌تواند باعث یداری و نیز اختلال خواب افراد شود ولی سروصداهای هوایپما مهمترین عامل مؤثر در خواب می‌باشد. در این مطالعه سه منطقه مسکونی اطراف فرودگاه مهرآباد مورد بررسی قرار گرفت و از افراد خواسته شد تا در ارتباط با تأثیر سروصدا بر خواب و استراحتشان پاسخ دهند. نتایج نشان داده است که سروصدای هوایپما باعث یدار شدن تعداد قابل توجهی از ساکنین می‌شود و همچنین باعث شده که در تابستان پنجره‌های خانه‌ها را بینند و یا از رفتن به رختخواب به دلیل ترس از اختلال در خواب خودداری نمایند.

در این مطالعه فقط اختلال در خواب از نظر کمی و رفتاری مورد بررسی قرار گرفته است. بدیهی است چون سروصدا از نظر کمی و کیفی می‌تواند در خواب اختلال ایجاد کند، اگر از نظر کیفی و فیزیولوژیک نیز مطالعه انجام شود، شدت و تأثیر سروصداهای هوایپما بیشتر روشن خواهد شد. همچنین اثرات بعدی ناشی از بی‌خوابی و کم‌خوابی نیز به اهمیت موضوع می‌افزاید.

یکی از اثرات عمومی سروصدا تداخل در ارتباطات می‌باشد. در این مطالعه اثرات سروصدا بر ارتباطات ساکنین اطراف فرودگاه


ارتباطات می باشد. سروصداهای زیاد بر صحبت کردن و گفتگوی رودررو، گوش دادن و تماشا کردن رادیو و تلویزیون و کلاسها و دوره های رسمی اثر دارد. در مناطقی که سروصدا زیاد باشد افراد از نظر شناوری هم دچار اختلال می شوند.

### روش مطالعه

بخشی از یک مطالعه اجتماعی اطراف فرودگاه مهرآباد تهران اختصاص به اثر سروصدا بر خواب و استراحت و ارتباطات افراد داشته و در این رابطه ۱۸ سؤال استاندارد که به وسیله محققین مختلف تنظیم شده بود، به طور مستقیم به ساکنین داده شد. (حدود ۲۰۰ نفر به سؤالات پاسخ داده و دو روز بعد جمع آوری گردید) از افراد خواسته شد نظر خود را براساس دامنه تغییر از خیلی کم تا نسبتاً زیاد و خیلی زیاد تا خیلی خیلی زیاد ارائه دهند. در پایان با استفاده از نرم افزار SPSS نتایج بدست آمد.

### اثر سروصدا روی خواب و استراحت افراد

در این مطالعه تداخل در خواب از نظر رفتاری و ظاهری مورد مطالعه قرار گرفته که شامل اثرات کیفی سروصدا نمی باشد. تعداد قابل توجهی از مردم تحت تأثیر سروصدا هوایپما قرار می گیرند(شکل ۱).



شکل ۱


سروصدا هوایپما مهمترین عامل محیطی است که باعث ایجاد

شروع تا ۴ مرحله خواب عمیق می رسد. سروصدا در واقع مراحل طبیعی خواب را تغییر می دهد و ممکن است خواب را دچار اختلال کند و ضرورتاً، به ظاهر فرد هم بیدار نشود. خواب از مرحله عمیق به مرحله سطحی تغییر می کند. بنابراین مزاحمت سروصدا در خواب فقط براساس رفتاری ارزیابی نمی شود بلکه از نظر الکتروانسفالوگرافی (E.E.G) که تأثیرات سروصدا را در کیفیت خواب نشان می دهد نیز اندازه گیری می گردد. بنابراین سروصدا هم از نظر کمی و هم کیفی خواب را تحت تأثیر قرار می دهد.

در جوامع صنعتی، سروصدا محیطی عموماً اثراتی روی الگوی خواب و نیز زمان خوابیدن می گذارد. تغییر خواب عمیق به خواب سطحی در واقع زمان خواب مفید را کاهش می دهد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که سروصدا اتومبیل باعث می شود که مرحله REM خواب کاهش پیدا کند و خواب انسان بیشتر در مرحله ۱ باشد. سروصدا هوایپما نیز باعث می شود که مراحل خواب تغییر نماید و زمان خواب سبک طولانی تر باشد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که سروصداهای مختلف روی خواب و استراحت تأثیر گذاشته و باعث آزار روانی افراد می گردد.

در مطالعات موجود سروصدا قطار و اتومبیل و هوایپما باعث بیداری افراد می شود. ولی میزان تداخل در استراحت و خواب در اطراف فرودگاهها دو برابر می باشد. به عبارت دیگر سروصدا هوایپما یکی از مهمترین عوامل ایجاد اختلال در خواب می باشد. مطالعات و مصاحبه های انجام شده در جاهايی که تحت تأثیر سروصدا هوایپما بوده است، نشان می دهد که سروصدا هوایپما به شدت خواب انسانها را دچار اختلال می کند. در مطالعاتی که اطراف فرودگاه لندن انجام شد نشان داد، سروصدا عامل مهمی در مزاحمت، از جا پریدن و جلوگیری از خوابیدن، بیدار شدن و نیز تداخل در استراحت می باشد. بررسی های انجام شده اطراف فرودگاه لوس آنجلس نشان داد که هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی در خواب افراد اختلال ایجاد می شود. یعنی علاوه بر بیدار شدن میزان خواب REM و مراحل ۲، ۳ و ۴ کاهش پیدا می کند. مطالعات در اطراف دو فرودگاه در کانادا نیز نشان دهنده تأثیرات سروصدا بر خواب می باشد. البته سروصدا علاوه بر این که مستقیماً باعث اختلال در خواب می شود اثر غیرمستقیم بر فعالیتهای افراد در روز بعد را به همراه دارد. به عبارت دیگر افرادی که خواب آنها در شب مختلف می شود و روز بعد نیز شرایط طبیعی، چه از نظر فیزیولوژیک و چه از نظر فعالیتهای روزمره خود ندارند. برای مثال ریتم الکتریکی مغز موج آهسته تری دارد، یعنی این که مغز هنوز خسته و خواب آلود است. به عبارت دیگر باعث خستگی افراد و خواب آلودگی می شود. حتی در مواردی سروصدا در موقع بیداری در طول روز هم بالعکس باعث اختلال خواب در شب می شود. یکی دیگر از اثرات عمومی سروصدا بر انسانها در زمینه

اختلال در خواب ساکنین اطراف فرودگاه مهرآباد می‌گردد (شکل ۲).



شکل ۲

ساکنینی که اجبار پنجره‌های منزلشان را در تابستان می‌بستند، اظهار داشتند علت اصلی این امر سروصدا بوده است. در ارتباط با کودکان نیز بیشتر والدین اظهار داشتند علت بیدار شدن کودکانشان سروصدای هواپیما بوده است.

در رابطه با تفاوت‌های فردی بررسی انجام شده نشان می‌دهد که افراد تحصیل کرده بیشتر تحت تأثیر سروصدا قرار می‌گرفند و نیز رابطه معنی داری بین اظهار رنجش و آزار روانی و بیدار شدن، مشاهده شد. با افزایش شدت سروصدا میزان اختلال در خواب بیشتر گزارش شد. همان طور که ذکر شد در اینجا فقط اثرات سروصدای هواپیما از نظر کمی مورد مطالعه قرار گرفت. بدیهی است اگر از نظر کیفی یعنی اثرات فیزیولوژیک آن مطالعاتی انجام شود، اهمیت این عامل منفی محیطی را در کیفیت زندگی انسانها بیشتر نمایان می‌سازد. در مجموع مطالعه فوق نشان می‌دهد که خواب و استراحت ساکنین اطراف فرودگاه مهرآباد به شدت مختلف می‌شود و از نظر روانی اثرات منفی در سلامت افراد دارد. بدیهی است در رابطه با اثرات غیرمستقیم آن یعنی خواب آلودگی، خستگی، زودرنجی و کم حوصلگی ناشی از کمبود و اختلال خواب نیز نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه می‌باشد.

### اثرات سروصدا روی ارتباطات افراد

در حدود ۴۰٪ از افراد اظهار داشتند که سروصدا باعث اختلال در

### منابع

- 1- Ahrlin U. & Rylander R. Annoyance Caused by Different Environmental Noises. J. Sound & Vibration. 1979; 66(3) 459-462.
- 2- World Health Organisation, Environmental Health Criteria Noise. Report No 12.

- 3- Bugliarello G, Alexandre, A, Barnes. J et al. The Impact of Noise. New York: Pergamon Press International, 1976.
- 4- Egunjobi. L, Urban Environmental Noise Pollution in Nigeria National Seminar on Environmental Degradation and Pollution, 1990.
- 5- Dejoy DM. Nonauditory Effects of Noise J. Auditory Research. 1984; 24, 123-150.
- 6- Rylander R. Workshop Conclusions. J. Sound & Vibration 59( 1). 139-142.
- 7- Maschke C. Sleep Disturbance by Traffic Noise Proceeding of International Congress on Noise as a Public Health Problem. 1988; 2 361-366.
- 8- Langdon FJ & Buller IB Road Traffic Noise and Disturbance to Sleep. J Sound & Vibration 1977; 70 13-27.
- 9- Vallet M, Pachiavdi G, Depitre A et al. Community Reaction to Aircraft and Residual Noise, Proceeding of International Congress on Noise as Health Problem Sweden. 1988; 3 289-294.
- 10- Ohrstrom E & Rylander R. Sleep Disturbance Effects of Traffic Noise. J Sound & Vibration. 1982; 84(1) 87-103.
- 11- Garcia A, Miralles JL, Garcia AM et al. Noise Nuisance Caused by Road Traffic in Urban Areas. Proceeding of International Congress on Noise as a Public Health Problem. Sweden. 1988; 3 187-192.
- 12- Blois R, Debilly F, Mout J. Daytime Noise and its Subsequent Sleep Effects. ASHA 1980; 10 42 5-432.
- 13- Loeb M. Noise and Human Efficiency. New York; John Wiley and Sons, 1989.
- 14- Wilson. CE. Noise Control. New York; Harper and Raw Publisher Inc. 1989.
- 15- Globus G, Friedman J, Cohen. H, et al. The Effects of Aircraft Noise on sleep Proceeding of International Congress on Noise as a Public Health Problem. Dubronik. 587-592.
- 16- Taylor SM, Hall FL, Birnac SE, A Comparison of Community Response to Aircraft Noise. J Sound & Vibration. 1981; 77(2) 233-244.
- 17- Pelmear PL. Noise and Health: In Tempest W (eds). The Noise Handbook. London: Academic Press. 1985; 31-46.
- 18- Kjellberg A. Subjective, Behavioral and Psychophysiological Effect of Noise. Scan. J Work and Env. Health 1990; 16 29-38.
- 19- Smith A, A Review of the Effects of Noise on Human Performance, Scan. J Psychology. 1989; 30 185-206.
- 20- Tarnopolsky A, Morton - Williams J, Aircraft Noise and Prevalence of Psychiatric Disorder. Social Community Planning Research. London.
- 21- Hade AJ, Bullen RB. Aircraft Noise in Australia. National Acoustic Laboratories, 1982; 88 1-151.
- 22- Jue GM, Shumaker SN, Evans GW, Community Opinion Concerning Airport Noise Abatement Alternative, J Env. Psychology. 1984; 4 337-345.
- 23- Diamond ID, Ricc CG. Models of Community Reaction to Noise from more than one Source. In: Environmental Annoyance Koelega HS (eds). Netherland: Elsevier Science, 1987; 301-312.