

ارزیابی خطاهای انسانی به روش تجزیه و تحلیل استاندارد شده صنعتی ریسک در پرستاران بخش اورژانس زایمان یکی از بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران

فاطمه تنها^۱, عادل مظلومی^{۲*}, وحدت فرجی^۳, زینب کاظمی^۴, مینا شووقی^۵

تاریخ پذیرش: ۹۴/۶/۲۱

تاریخ دریافت: ۹۳/۱۱/۵

چکیده:

زمینه و هدف: اخیراً موضوع خطاهای پزشکی در سیستم درمانی مورد توجه قرار گرفته است. با در نظر گرفتن این موضوع که پرستاران نسبت به دیگر کارکنان، زمان طولانی‌تری را با بیماران سپری می‌کنند بیش از بقیه کارکنان مستعد انجام خطای انسانی می‌باشند. در مطالعه حاضر خطاهای انسانی پرستاران بخش اورژانس زایمان مشغول به کار در یکی از بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها: در مطالعه مقطعی حاضر، ابتدا تجزیه و تحلیل وظایف حرفه پرستاری بخش اورژانس زایمان با تکنیک تجزیه و تحلیل سلسه مراتبی (HTA) با تشکیل Focus Group انجام شد. در مرحله بعد، احتمال خطای انسانی با روش SPAR-H تعیین و هر یک از فاکتورهای شکل دهی عملکرد در برگه کارها و فعالیت‌های تشخیصی و عملی مشخص گردید. پس از تعیین مقدار وابستگی، میزان احتمال نهایی خطا محاسبه گردیده و با استفاده از جداول احتمال خطا و شدت خطا، ارزیابی سطح ریسک انجام شد.

نتایج: طبق نتایج، در مورد چهار گروه وظایف، کمترین خطا مربوط به زیر وظیفه‌ی "کار با دستگاه پمپ سرم" با میزان خطای ۰/۰۵۵ و هم‌چنین بیشترین احتمال خطا مربوط به زیر وظیفه‌ی "تزریق فرآورده‌های خونی" با میزان احتمال ۰/۷۸۱ برآورد گردید. همچنین، مسؤولیت‌های خاص بخش از بالاترین ریسک‌های نامطلوب برخوردار بودند.

نتیجه گیری: تحلیل خطاهای شناسایی شده در مطالعه حاضر نشان می‌دهد که بدلیل حجم بالای کار، زمان ناکافی و همچنین نیاز به رسیدگی مدیریتی بسیار دقیق و برقراری هماهنگی‌های لازم، علل عمدۀ خطاهای را می‌توان به استرس و پیچیدگی بالا در وظایف این بخش نسبت داد.

کلمات کلیدی: مهندسی فاکتورهای انسانی، خطای انسانی، تکنیک SPAR-H حرفه پرستاری

^۱دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

^۲استادیار، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (* نویسنده مسئول)

آدرس الکترونیکی: amazlomi@tums.ac.ir

^۳دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

^۴کارشناسی ارشد ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

^۵کارشناس مهندسی بهداشت حرفه‌ای، واحد HSE بیمارستان ولیعصر، تهران، ایران

مقدمه

امروزه در بسیاری از صنایع هسته‌ای، شیمیایی، نظامی و پزشکی سیستم‌های حساس با تکنولوژی پیشرفته به کار گرفته می‌شود. از آنجایی که این سیستم‌ها در تعامل متقابل با انسان‌ها هستند پتانسیل وقوع خطرات ناشی از خطاهای انسانی در این فرایندها بالا می‌باشد (۱). بررسی حوادث مهم تاریخی که تاکنون رخداده همچون فلیگسبورگ (انگلیس- صنایع شیمیایی - ۱۹۷۴)، تری مایل آیلند (امریکا- نیروگاه هسته‌ای - ۱۹۷۹)، بوپال (هندوستان صنایع شیمیایی - ۱۹۸۴)، چرنوبیل (روسیه- نیروگاه هسته‌ای - ۱۹۸۶) و حوادث متعدد دیگر، نشان می‌دهد که عامل بروز بیش از ۹۰ درصد این حوادث صنعتی خطای انسانی می‌باشد که این مؤید اهمیت عامل انسان و خطاهای انسانی است (۲). خطای انسانی شامل انحراف عملکرد انسان از قوانین و ظایف مشخص شده می‌باشد که از حد قابل قبول سیستم فراتر رفته و بر کارایی سیستم اثر نامطلوب داشته باشد (۳).

اخیراً موضوع خطاهای بیمارستانی به موضوعی جذاب در بخش‌های مختلف درمانی تبدیل شده است. سیستم مراقبت‌های بهداشتی یکی از سیستم‌های پیچیده است که از بخش‌های مختلف تشکیل شده است (۴). خطای در مشاغل پزشکی، شکست فرایندهای شغلی ناشی از اشتباه در برنامه ریزی برای دستیابی به هدف است و دارای علل ریشه‌ای در سطح سیستم می‌باشد که منجر به پیامدهای نامطلوب می‌گردد. این پیامدها، وقایعی هستند که در آن بیمار و شاغل دچار صدمات متعددی می‌شوند (۵-۷). طیف گسترده‌ای از مطالعات نشان داده‌اند که خطاهای انسانی سهم بسیار زیادی در ایجاد وقایع (۸۷ درصد) را دارا می‌باشند (۸، ۹). سالیانه در حدود ۹۸۰۰۰ مرگ ناشی از خطاهای پزشکی در بیمارستانهای آمریکا اتفاق می‌افتد (۱۰). آمارها نشان می‌دهد در حدود ۱۷ درصد از پذیرش‌های بیمارستانی به یک رویداد نامطلوب منتهی می‌شوند (۱۱). با توجه به این امر که پرستاران در بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها نسبت به دیگر کارکنان، زمان طولانی تری را با بیماران سپری می‌کنند بیش از بقیه کارکنان مستعد انجام خطای انسانی می‌باشند، مطالعات در این زمینه نشان دهنده‌ی این موضوع می‌باشد که تعداد قابل توجهی از خطاهای انسانی توسط پرستاران رخداده است (۱۲، ۱۳). اعمال نایمنی که یک فرد مرتکب آن می‌شود ناشی از فرآیندهای ذهنی نابجا مانند فراموشی، غفلت، بی‌توجهی، بی‌انگیزگی، بی‌دققتی و بی‌پرواپی می‌باشند (۱۴، ۱۵). از طرفی آسیب پرسنل

بخش‌های درمانی و نیز خطاهای درمانی توسط عواملی مانند خستگی ذهنی و جسمی، ساعات کاری غیرمعمول، استرس‌های شغلی، تجربه ناراحتی‌های اسکلتی-عضلانی، ضعف در ارتباطات بین پرسنلی، نقص در پردازش اطلاعات، نقص در تصمیم‌گیری، بی‌تجربگی، تخطی از نقش‌ها، شکست مدیریت کار و نقص در استانداردسازی دستورات پرستاری ایجاد و یا افزایش می‌یابند (۱۲، ۱۶-۲۵). همین‌طور توزیع گستره‌های از سایر علل مانند وظایف غیرمعمول و نیاز پرستار به کسب اطلاعات بیشتر، آموزش‌های ناکارآمد، ضعف در تکنولوژی و یا وضعیت تجهیزات و نمایشگرهای ناظر ایجاد و تغییر سریع در داخل سازمان نیز در بررسی‌ها یافت شده است (۷، ۲۲، ۲۶، ۲۷، ۲۴).

با وجود موارد ذکر شده، لازم به ذکر است که خطاهای نباید به عنوان یک مشکل لایحل و یا بعبارتی بعنوان یک بیماری غیر قابل درمان در نظر گرفته شوند بلکه آن‌ها مانند پدیده‌های قابل پیشگیری هستند، اگرچه نمی‌توان محدودیت‌های انسانی را تغییر داد، اما امکان تغییر شرایطی که انسان تحت آن شرایط کار می‌کند وجود دارد (۱۳، ۲۷).

تاکنون روش‌های متعددی برای ارزیابی قابلیت اطمینان انسان ارائه گردیده است از جمله: ^۱HEART، ^۲THERP، ^۳SHERPA، ^۴SPAR-H، ^۵ATHENA تکنیک‌ها، تکنیک تجزیه و تحلیل استاندارد شده صنعتی ریسک (SPAR-H) بر پایه بازنگرهای انجام شده در تکنیک‌های نسل اول و دوم فرایند ارزیابی قابلیت اطمینان انسان ^۶(HRA) بوده که فعالیت‌های انسان را به دو دسته فعالیت‌های عملی و تشخیص تقسیم می‌کند. روش ^۷SPAR-H از انواع تکنیک‌های آنالیز قابلیت اطمینان انسان برای طبقه‌بندی، کمی‌سازی سهم انسان در خطا و تسهیل در تصمیم‌گیری‌ها با آگاهی از خطا می‌باشد. این تکنیک، ابتدا در سال ۱۹۹۴ توسط کمیسیون سامانه دهی هسته‌ای ایالات متحده آمریکا (NRC)^۸ و آزمایشگاه ملی ایدaho (INL)^۹ بمنظور توسعه مدل‌های مربوط به نیروگاه‌های

¹ Human Error Assessment and Reduction Technique

² Technique for human error rate prediction

³ A Technique for Human Error Analysis

⁴ Standardized Plant Analysis Risk Human Reliability Analysis

⁵ Systematic Human Error Reduction & Prediction Approach

⁶ Human Reliability Analysis

⁷ Human reliability analysis

⁸ U.S. Nuclear Regulatory Commission

⁹ Idaho National Laboratory

مستقل برای هر دو گروه از فعالیت‌های تشخیصی و عملی مرتبط با حرفه پرستاری بخش اورژانس زایمان انجام شد. فعالیت‌های تشخیصی شامل تفسیر و تصمیم‌گیری می‌باشند و متکی به دانش و تجربه جهت درک شرایط موجود، برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی فعالیت‌ها و تعیین عملکردی‌های مناسب می‌باشند. فعالیت‌های عملکردی نیز شامل یک یا تعداد بیشتری فعالیت (برای مثال وظایف یا گام‌ها) بوده که بوسیله تشخیص، قوانین عملکردی، و دستورالعمل‌ها مشخص می‌گردند. نمونه‌هایی از فعالیت‌های عملکردی شامل کار با تجهیزات، انجام یک آزمون یا کالیبراسیون، واکنش در برابر یک آلام، استارت پمپ و غیره می‌باشد. با توجه به تعداد بالای زیروظایف و فعالیت‌ها، جهت تعیین اصلی‌ترین و بحرانی‌ترین وظایف پرستاران، با تشکیل گروه‌های بارش افکار^۴ شامل ده نفر از سرپرستاران و پرستاران با تجربه در بخش مربوطه به همراه متrown در محیط انجام پژوهش، ضروری ترین فعالیت‌ها و پرخطرترین آن‌ها جهت آنالیز قابلیت اطمینان انسان انتخاب شد، در نهایت این فعالیت‌های اصلی شناسایی گردیده و مورد ارزیابی قرار گرفتند.

۲- در این گام احتمال خطاهای انسانی تعیین شد بدین ترتیب که برگه‌کارهای تشخیص و عمل برای حرفه پرستاری پس از وارد نمودن اطلاعات پایه‌ای مؤثر بر خطا شامل سن، جنس، سابقه، تحصیلات و شغل دوم، با حضور پژوهش گر و پس از ارائه اطلاعات لازم به افراد مورد برگه‌کارهای مربوطه برای تمامی آن‌ها تکمیل گردید. این مرحله از مطالعه در قالب گام‌های زیر صورت گرفت:

(الف) ارزیابی هر یک از عوامل شکل‌دهی عملکرد شامل زمان در دسترس، استرس، تجربه و آموزش، پیچیدگی، تداخل انسان-ماشین، رویه، تناسب با وظیفه و فرایند کار در شاغل مورد بررسی قرار گیرند.^{۲۸} در مطالعه حاضر با همین تکنیک SPAR-H مورد استفاده قرار گرفت (فلوچارت شماره ۱).

در این روش هشت عامل مؤثر بر خطا شامل زمان در دسترس، استرس، تجربه و آموزش، پیچیدگی، تداخل انسان-ماشین، رویه، تناسب با وظیفه و فرایند کار در شاغل مورد بررسی قرار گیرند.^{۲۹} در مطالعه حاضر، با استفاده از این تکنیک به ترتیب مراحل زیر صورت گرفت:

۱- در مرحله اول، تجزیه و تحلیل وظایف با روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی^{۳۰} (HTA) به طور

هرستهای طراحی شد و سپس توسط Gertman و همکاران در سال ۲۰۰۴ تکمیل و در سال ۲۰۰۵ منتشر شد.^{۲۸} هدف اصلی این تکنیک، تعریف احتمال خطاهای انسانی^۱ با در نظر گرفتن فاکتورهای مؤثر بر عملکرد انسان می‌باشد.

تعداد زیادی از تکنیک‌های HRA به صراحت مدلی برای عملکرد انسان ارائه نکرده‌اند. اما متد SPAR-H به طور روشن بر پایه مدل اطلاعات- فرایند از عملکرد انسان بنا نهاده شده است. بعلاوه، در مطالعات پیشین هشت فاکتور شکل دهی عملکرد انسان (PSFs) معرفی گردیده که تمامی این موارد در فرآیند کمی سازی SPAR-H مورد محاسبه قرار می‌گیرند. بعلاوه، بسیاری از فاکتورهای شکل دهی عملکرد که در متدۀای HRA به کار می‌روند به طور مستقیم قابل مشاهده و اندازه‌گیری نمی‌باشند. در تکنیک SPAR-H بدون درنظر گرفتن قابلیت مشاهده، فاکتورهای شکل دهی عملکرد ارزش گذاری می‌شوند (۱۱).

با توجه به اهمیت و حساسیت شغل پرستاری بخصوص در یخشهای اورژانس مراکز درمانی و بیمارستان‌ها از یک طرف، و همچنین با عنایت بر ضرورت شناسایی و کنترل خطاهای انسانی بمنظور ارتقاء کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی با استفاده از تکنیک SPAR-H در پرستاران بخش اورژانس زایمان بیمارستان انجام شد.

مواد و روش‌ها

مطالعه حاضر از نوع مقطعی^۲ بود و تمامی پرستاران (ده نفر) شاغل در بخش اورژانس زایمان بیمارستان بیلی‌صر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه به منظور بررسی خطاهای انسانی در میان جامعه مورد بررسی تکنیک SPAR-H مورد استفاده قرار گرفت (فلوچارت شماره ۱).

در این روش هشت عامل مؤثر بر خطا شامل زمان در دسترس، استرس، تجربه و آموزش، پیچیدگی، تداخل انسان-ماشین، رویه، تناسب با وظیفه و فرایند کار در شاغل مورد بررسی قرار گیرند.^{۲۸} در مطالعه حاضر، با استفاده از این تکنیک به ترتیب مراحل زیر صورت گرفت:

۱- در مرحله اول، تجزیه و تحلیل وظایف با روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی^{۳۰} (HTA) به طور

⁴ Focus group

⁵ Performance shaping factors

¹ Human Failure Probability

² Cross-sectional

³ Hierarchical Task Analysis

مکان فرد مورد آنالیز و وجود یا عدم وجود نشانه‌های اضافی جهت هدایت فرد به انجام یا عدم انجام یک خطا می‌باشد، استفاده شد. در اینجا منظور از وابستگی اثر منفی یک خطای انسانی بر خطاهای بعدی است که در احتمال خطای کلی محاسبه می‌گردد. وابستگی می‌تواند در حالتهای کامل، بالا، متوسط، کم و یا صفر باشد. پس از تعیین مقدار وابستگی میزان احتمال نهایی خطا محاسبه شد (۲۸).

- $P_{w/od}$ = احتمال شکست وظیفه بدون رابطه وابستگی (که در بخش ذ محسوبه گردید):
- برای وابستگی کامل احتمال شکست برابر ۱ است.
 - برای وابستگی بالا احتمال شکست برابر $(1 + P_{w/od})/2$ است.
 - برای وابستگی متوسط احتمال شکست برابر $(1 + 6P_{w/od})/7$ است.
 - برای وابستگی کم احتمال شکست برابر $(1 + 19P_{w/od})/20$ است.
 - برای وابستگی صفر احتمال شکست برابر $P_{w/od}$ است.
- د) ارزیابی سطح ریسک، با استفاده از احتمال و شدت خطای ارزیابی سطح ریسک شد.

یافته ها

ابتدا آنالیز وظیفه سلسه مراتبی (HTA) هر یک از وظایف اصلی (نظرات و بررسی، تدوین گزارش‌ها و تکمیل فرم‌ها، مسئولیت‌های خاص بخش، مسئولیت تجهیزات) به صورت دیاگرام رسم گردید. سپس میزان بروز خطا در وظایف مختلف اندازه گیری شده و به صورت اولویت‌بندی شده ارائه گردید (جداول ۱ و ۲). با بررسی و اندازه گیری های صورت پذیرفته مشخص گردید که کمترین خطا مربوط به وظیفه‌ی "کار با دستگاه پمپ سرم" با میزان خطای ۰/۰۵۵ و هم چنین بیشترین احتمال خطا مربوط به وظیفه‌ی "تزریق فرآورده‌های خونی" با میزان احتمال ۰/۷۸۰ برآورد گردید. که باستی طبق اولویت‌بندی موجود اقدامات کنترلی در قبال حذف و کاهش خطاهای موجود صورت پذیرد. در نهایت با استفاده از احتمال و شدت خطای بدست آمده سطح ریسک خطاهای در ۴ سطح غیرقابل قبول٪۰، نامطلوب٪۵۸، قابل قبول با تجدید نظر٪۴۲، قابل قبول بدون تجدید نظر٪۰، محاسبه و به صورت نمودار ارائه گردید (نمودار شماره ۱).

مستقیم و بدون تداخل اثربدار در اجرای وظیفه روتین پرستاران توسط فرد آنالیزکننده، و سپس از طریق مصاحبه با سرپرستار و پرستار دارای سابقه کاری بالا یا پرستاران با مدارک تحصیلی در مقاطع تحصیلات تکمیلی مشخص گردید. ثبت مصاحبه به روش یادداشت‌برداری انجام شد.

ب) محاسبه احتمال شکست تشخیص یا عمل: این احتمال به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$(1) \text{اگر همه مقادیر PSF کافی می‌باشند، پس احتمال شکست تشخیص یا عمل} = 1.0E-2$$

$$(2) \text{در غیر این صورت، احتمال شکست تشخیص برابر} \text{است با:} \\ 1.0E-2 \times \text{زمان در درسترس} \times \text{استرس و عوامل استرس} \times \text{پیچیدگی} \times \text{آموزش/تجربه} \times \text{روش‌های عملیاتی} \times \text{ارگونومی/HMI} \times \text{تناسب با وظیفه} \times \text{فراییندهای کاری}$$

(ج) محاسبه عامل تنظیمی، زمانیکه چند (سه و یا بیشتر) عامل منفی PSFs وجود دارد: زمانیکه سه یا بیشتر PSFs با اثر منفی موجود است، به جای معادله بالا، بایستی از معادله دیگری استفاده شود که عامل تنظیمی نیز در آن محاسبه می‌گردد. منظور از PSFs منفی، ضریب انتخابی بزرگتر از ۱ می‌باشد. HEP مناسب^۱ (NHEP) برای تشخیص، ۱.۰E-۲ می‌باشد. امتیاز PSF ترکیبی که در این حالت استفاده می‌گردد حاصل ضرب همه مقادیر تعیین شده PSF می‌باشد. از این‌رو، عامل تنظیمی به صورت زیر برای محاسبه HEP بکار می‌رود:

$$HEP = \frac{NHEP \cdot PSF_{\text{composite}}}{NHEP \cdot (PSF_{\text{composite}} - 1) + 1}$$


د) ثبت HEP تشخیص یا عمل نهایی: اگر عامل تنظیمی بکار نرفته بود، بخش ب را به عنوان HEP تشخیص نهایی ثبت می‌گردد و در صورتیکه عامل تنظیمی بکار رفته بود، مقدار بخش ج محاسبه و ثبت می‌شود.

ذ) محاسبه احتمال شکست وظیفه بدون معادله وابستگی^۲ ($P_{w/od}$): احتمال شکست وظیفه بدون معادله وابستگی ($P_{w/od}$), حاصل جمع احتمال شکست تشخیص و عمل می‌باشد. در مواردی که عمل مورد نظر بدون تشخیص است، هیچ وابستگی وجود نداشته و این مرحله حذف می‌گردد.
۳- تعیین میزان سهم وابستگی (dependency) موجود بین وظایف، از جدول شرایط وابستگی^۳ که خود شامل تغییر در فرد مورد آنالیز، محدوده زمانی باز یا بسته، تغییر

¹ Nominal HEP

² Task Failure Probability With Formal Dependence

³ Dependency condition table



فلوچارت شماره ۱-۲ - روش اجرای طرح


جدول شماره ۱: محاسبه احتمال خطای انسانی

احتمال خطای کل	احتمال خطای بدن ضریب وابستگی	احتمال خطای عمل	احتمال خطای تشخیص	ریز وظایف	وظایف
۰/۱۶۱	۰/۰۲۲	۰/۰۰۲	۰/۰۲	۱.۱ تحویل گرفتن بخش در هنگام تعویض شیفت و تقسیم وظایف	۱. نظارت و بررسی
۰/۳۰۳	۰/۱۸۷	۰/۰۱۹	۰/۱۶۸	۱.۲ پذیرش بیماران	
۰/۱۶۴	۰/۰۲۵	۰/۰۰۵	۰/۰۲	۱.۳ ثبت مشخصات نوزاد	
۰/۶۹۵	۰/۶۴۴	۰/۴۷۶	۰/۱۶۸	۲.۱ ثبت موالید	۲. تدوین گزارش ها و تکمیل فرمها
۰/۰۶۰	۰/۰۱۱	۰/۰۰۱	۰/۰۱	۲.۲ کاردکس	
۰/۰۶۰	۰/۰۱۱	۰/۰۰۱	۰/۰۱	۲.۳ گزارش پرستاری	
۰/۱۶۸	۰/۶۱۲	۰/۱۶۶	۰/۴۴۶	۳.۱ همراهی پزشک و اجرای دستورات پزشک	۳. مسئولیت های خاص بخش
۰/۲۵۴	۰/۲۱۵	۰/۰۴۸	۰/۱۶۸	۳.۲ تحویل گرفتن، همراهی و تحویل دادن بیمار	
۰/۴۶۶	۰/۳۷۷	۰/۰۹۰	۰/۲۸۷	۳.۳ انجام اقدامات احیاء	
۰/۱۵۲	۰/۰۱۱	۰/۰۰۱	۰/۰۱	۳.۴ بررسی های دارویی وریدی	
۰/۰۶۰	۰/۰۱۱	۰/۰۰۱	۰/۰۱	۳.۵ پانسمان	
۰/۰۶۰	۰/۰۱۱	۰/۰۰۱	۰/۰۱	۳.۶ سونداز	
۰/۳۰۳	۰/۱۸۷	۰/۰۱۹	۰/۱۶۸	۳.۷ دارو درمانی	
۰/۰۶۰	۰/۰۱۱	۰/۰۰۱	۰/۰۱	۳.۸ اکسیژن تراپی	
۰/۰۶۰	۰/۰۱۱	۰/۰۰۱	۰/۰۱	۳.۹ کنترل جذب و دفع	
۰/۴۶۶	۰/۳۷۷	۰/۰۹۰	۰/۲۸۷	۳.۱۰ مراقبت های قبل و بعد از زایمان	
۰/۰۶۰	۰/۰۱۱	۰/۰۰۱	۰/۰۱	۳.۱۱ مراقبت از تیوب های متصل به بیمار	
۰/۳۳۱	۰/۲۲	۰/۰۲	۰/۲	۳.۱۲ آدمیت نوزادان	
۰/۱۵۲	۰/۰۱۱	۰/۰۰۱	۰/۰۱	۳.۱۳ آماده کردن وسایل در اتاق لیبر و وارمر جهت زایمان بیمار	
۰/۴۰۹	۰/۳۷۷	۰/۰۹۰	۰/۲۸۷	۳.۱۴ اقدامات جهت جلوگیری از هایپوترمی نوزادان	
۰/۱۵۲	۰/۰۱۱	۰/۰۰۱	۰/۰۱	۳.۱۵ چک داروهای تراالی کد اورژانس	
۰/۸۱۰	۰/۷۸۰	۰/۳۳۳	۰/۶۶۸	۳.۱۶ تزریق فرآورده های خونی	
۰/۶۳۲	۰/۶۱۲	۰/۱۶۶	۰/۴۴۶	۴.۱ اقدامات جهت حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات بخش	۴. مسئولیت تجهیزات
۰/۰۵۵	۰/۰۰۵	۰/۰۰۰۵	۰/۰۰۵	۴.۲ کار با دستگاه پمپ سرم	

جدول شماره ۲ : اولویت بندی میزان بروز خطا

خطای کل	زیروظایف
۰/۰۵۵	کار با دستگاه پمپ سرم
۰/۰۶۰	مراقبت از تیوب های متصل به بیمار
	کنترل جذب و دفع
	اکسیژن تراپی
	گزارش پرستاری
	سونداز
	پانسمان
	کاردکس
۰/۱۵۲	آماده کردن وسایل در اتاق لیبر و وارمر جهت زایمان بیمار
	بررسی های دارویی وریدی
	چک داروهای ترالی کد اورژانس
۰/۱۶۱	تحویل گرفتن بخش در هنگام تعویض شیفت و تقسیم وظایف
۰/۱۶۴	ثبت مشخصات نوزاد
۰/۲۵۴	تحویل گرفتن، همراهی و تحویل دادن بیمار
۰/۳۰۳	پذیرش بیماران
	دارو درمانی
۰/۳۳۱	ادمیت نوزادان
۰/۴۰۹	اقدامات جهت جلوگیری از هایپوترمی نوزادان
۰/۴۶۶	مراقبت های قبل و بعد از زایمان
	انجام اقدامات احیاء
۰/۶۳۲	اقدامات جهت حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات بخش
۰/۶۶۸	همراهی پزشک و اجرای دستورات پزشک
۰/۶۹۵	ثبت موالید
۰/۷۸۰	تزریق فرآورده های خونی

وضعیت کلی و سطح ریسک خطاهای



نمودار شماره ۱ : وضعیت کلی و سطح ریسک خطاهای

بحث

در مطالعه حاضر خطاها انسانی پرستاران بخش اورژانس زایمان با استفاده از تکنیک SPAR-H مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان می‌دهد، در مورد چهار گروه وظایف، کمترین خطا مربوط به زیر وظیفه‌ی "کار با دستگاه پمپ سرم" با میزان خطای ۰/۰۵۵ و هم‌چنین بیشترین احتمال خطا مربوط به زیر وظیفه‌ی "ترزیق فرآورده‌های خونی" با میزان احتمال ۰/۷۸۰ برآورد گردید. همچنین، مسؤولیت‌های خاص بخش از بالاترین ریسک‌های نامطلوب برخوردار بودند.

از عوامل تأثیرگذار در بالا بردن احتمال خطا در زیر وظیفه "ترزیق فرآورده‌های خونی" می‌توان به محدودیت زمان در انجام کار و نیاز به سرعت عمل بالا اشاره کرد. انجام این کار پیچیدگی بالایی دارد و سبب افزایش استرس افراد می‌شود چراکه اشتباہ در این وظیفه خسارات جبران ناپذیری در بی خواهد داشت. هماهنگی لازم برای انجام این کار توسط پرستاران انجام می‌شود که بسیار وقت گیر و مشکل می‌باشد. دلیل دیگر برای استرس بالای پرستاران نیدل استیک شدن آنها هنگام خون گیری مادر یا نوزاد می‌باشد. با توجه به اینکه بیماران این بخش، بسیار ریسک بالا می‌باشند و اکثر آنها مبتلا به HIV، هپاتیت و سایر بیماری‌های خطرناک می‌باشند. در خصوص نتایج این مطالعه می‌توان به پژوهش محمدفام و همکاران در سال ۱۳۹۳ که به منظور شناسایی و ارزیابی خطاها انسانی پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه قلب با استفاده از تکنیک CREAM انجام شد، اشاره کرد. که در آن بیشترین احتمال وقوع خطا در وظایف تنظیم و بکارگیری DC شوک در موارد ضروری، ثبت داده در سیستم جامع بیمارستانی، اعلام کد و شروع اقدامات احیاء قلب و ریه (CPR) اعلام گردیده است.^(۳۱)

همچنین در مطالعه‌ی دیگری که توسط مظلومی و همکاران در سال ۱۳۹۱ به منظور بررسی عوامل موثر بر خطاها انسانی به روش SHERPA در پرستنل بخش اورژانس یکی از بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی سمنان به انجام رسید تعداد ۳۵ وظیفه و ۱۲۸ خطا در وظایف پزشک و تعداد ۶۵ وظیفه و ۲۳۱ خطا در وظایف پرستار شناسایی شد که در هر دو گروه بیشترین درصد خطاها از نوع عملکردی و کمترین درصد خطاها در گروه پزشک از نوع انتخابی و در گروه پرستار از نوع ارتباطی بودند. در گروه پزشک خطاهای با سطح ریسک نامطلوب بیشترین درصد و خطاها غیر قابل قبول کمترین درصد خطاها از نوع درست و در گروه پرستار، خطاها از قابل قبول نیاز به تجدید نظر بیشترین درصد و خطاها غیر قابل قبول کمترین درصد را تشکیل می‌دهند.^(۳۲)

در خصوص خطا حذف که در واقع نوعی خطا فراموشی است، آفای سوین این خطاها را در دسته بندی خود در اولویت قرار داده است که این مطلب اهمیت موضوع را تاکید می‌کند و لازم است جهت کاهش آنها اقدامات لازم را از قبل تدوین و استفاده

نمود. چک لیستهای مورد نیاز جهت انجام مراحل کار ترتیبی، دستورالعمل‌ها یا سایر اقدامات دیگر استفاده نمود.^(۳۳)

در مطالعه‌ی دیگری که توسط لمون انجام شد نشان داد که ۲۳-۴۵٪ خطاها و هم‌چنین در مطالعه‌ی شاپiro و همکاران نشان داد که ۵۰-۲۰٪ خطاها مربوط به تجهیزات است.^(۳۴)

و هم‌چنین در مطالعه‌ی دیگری بر اساس یک تحقیق که با هدف بررسی اشتباهات دارویی دانشجویان پرستاری بر روی ۷۸ دانشجوی پرستاری ترم های ۶ و ۷ در بخش های اورژانس، داخلی، جراحی و قلب از طریق پرسشنامه توسط اسماعیل محمدنژاد طراحی و اجرا شد، مشخص شد که در ۱۷.۹٪ دانشجویان اشتباهات دارویی رخ داده است که اکثر آنها یک بار مرتكب اشتباهات دارویی شده‌اند.^(۳۵)

نتیجه گیری

نتایج مطالعه‌ی اخیر با ارزیابی خطاها انسانی بر نقاط ضعف موجود در سیستم تاکید داشته و سطح ریسک هر یک از خطاها شناسایی شده را تعیین کرده و پیشنهاد اقدام اصلاحی را نیز ارائه کرده است. تحلیل خطاها شناسایی شده نشان می‌دهد بدلیل اورژانس بودن این بخش، حجم بالای کار، زمان ناکافی و همچنین بدلیل نیاز رسیدگی مدیریتی بسیار دقیق و برقراری هماهنگی های لازم، علی‌غمده خطاها به فاکتور استرس و پیچیدگی بالا در وظایف این بخش مرتبط است.

همچنین از جمله دلایل خطاها شناسایی شده این مطالعه و مطالعه‌های مشابه شامل: خطاها ای دارویی (وجود نسخه‌های ناخوانا، توضیحات ناقص، تشایه اسامی و شکلی دارو)، فشار کاری بالا، مداخلات در کار پرستار، الگوهای نامناسب در شیفت کاری، نداشتن تجربه کافی، کمبود نیرو و غیره می‌باشد.

در نهایت به منظور پیشگیری و کاهش وقوع هر کدام از خطاها شناسایی شده و محدود کردن پیامدهای ناشی از آن‌ها اقدامات کنترلی مناسب در قالب تغییرات سخت افزاری در طراحی، تغییر در روش‌های کاری، استفاده از چک لیست روزانه، تغییر در نوع آموزش، تقسیم وظایف به درستی و نظارت بیشتر ارائه شده است.

از جمله محدودیت‌های مطالعه حاضر می‌توان به این نکته اشاره کرد که به دلیل اورژانس بودن بخش مورد بررسی و تعداد زیاد مراجعه کننده، پرستاران وقت اندکی برای پاسخگویی به سوالات محقق داشتند. همچنین با توجه به چند قسمتی بودن این بخش محقق بایستی در مدت حضور در بخش تمرکز کافی برای دیدن و ثبت همه موارد می‌داشت و تمامی وظایف را به دقت مشاهده و در حین انجام وظیفه توسط پرستار موارد مصاحبه شده را با نحوه انجام آن فعالیت به دقت تطبیق می‌داد تا اشتباهی در ارزیابی رخ ندهد.

پایان از مدیریت محترم، سرپرستار بخش و کارشناس HSE بیمارستان و تمامی کارکنان گرانقدر بیمارستان که یاریگر محققین در اجرای پژوهش بودند سپاسگزاریم.

References

- Hollnagel E. Human reliability analysis: context and control: Academic Press London; 1993.
- Z R. Human Error Assessment in Cement Factory With HRMS Method: University of Tehran; 1996.
- Santamaría Ramiro J, Brana P. Risk analysis and reduction in the chemical process industry. New York: Blackie Academic & Professional. 1998.
- Verbano C, Turra F. A human factors and reliability approach to clinical risk management: Evidence from Italian cases. Safety science. 2010;48(5):625-39.
- Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS. To Err Is Human:: Building a Safer Health System: National Academies Press; 2000.
- McNutt RA, Abrams R, Aron DC, Committee PS. Patient safety efforts should focus on medical errors. Jama. 2002;287(15):1997-2001.
- Vincent C. Risk, safety, and the dark side of quality. BMJ: British Medical Journal. 1997;314(7097):1775.
- Walsh T, Beatty P. Human factors error and patient monitoring. Physiological measurement. 2002;23(3):R111.
- Woods DD, Dekker S, Cook R, Johannesen L, Sarter N. Behind human error: Ashgate Farnham; 2010.
- Helmreich RL. On error management: lessons from aviation. Bmj. 2000;320(7237):781-5.
- Andrews LB, Stocking C, Krizek T, Gottlieb L, Krizek C, Vargish T, et al. An alternative strategy for studying adverse events in medical care. The Lancet. 1997;349(9048):309-13.
- DeLucia PR, Ott TE, Palmieri PA. Performance in nursing. Reviews of human factors and ergonomics. 2009;5(1):1-40.
- Donchin Y, Gopher D, Olin M, Badihi Y, Biesky MR, Sprung CL, et al. A look into the nature and causes of human errors in the intensive care unit. Critical care medicine. 1995;23(2):294-300.
- Brennan TA, Leape LL, Laird NM, Hebert L, Localio AR, Lawthers AG, et al. Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients: results of the Harvard Medical Practice Study I. New England journal of medicine. 1991;324(6):370-6.
- Reason J. Human error: models and management. Bmj. 2000;320(7237):768-70.
- Barker LM, Nussbaum MA. The effects of fatigue on performance in simulated nursing work. Ergonomics. 2011;54(9):815-29.
- Helmreich RL, Merritt AR. Culture at work in aviation and medicine: National, organizational and professional influences2001.
- Hughes RG, Rogers AE. The effects of fatigue and sleepiness on nurse performance and patient safety. 2008.
- Inoue K, Koizumi A. Application of human reliability analysis to nursing errors in hospitals. Risk analysis. 2004;24(6):1459-73.
- Kunert K, King ML, Kolkhorst FW. Fatigue and sleep quality in nurses. Journal of psychosocial nursing and mental health services. 2007;45(8):30-7.
- Narumi J, Miyazawa S, Miyata H, Suzuki A, Kohsaka S, Kosugi H. Analysis of human error in nursing care. Accident Analysis & Prevention. 1999;31(6):625-9.
- Newman K, Doran D. Critical care nurses' information-seeking behaviour during an unfamiliar patient care task. Dynamics (Pembroke, Ont). 2011;23(1):12-7.
- Scott LD, Rogers AE, Hwang W-T, Zhang Y. Effects of critical care nurses' work hours on vigilance and patients' safety. American Journal of Critical Care. 2006;15(1):30-7.
- Treibor LA, Jones JH. Devastatingly human: an analysis of registered nurses' medication error accounts. Qualitative health research. 2010;20(10):1327-42.
- Wheeler HH. Nurse occupational stress research 5: sources and determinants of stress. British Journal of Nursing. 1998;7(1):40-3.
- Koch S, Staggers N, Weir C, Agutter J, Liu D, Westenskow D, editors. Integrated information displays for ICU nurses: field observations, display design, and display evaluation. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting; 2010: SAGE Publications.
- Vincent C, Taylor-Adams S, Stanhope N. Framework for analysing risk and safety in clinical medicine. BMJ: British Medical Journal. 1998;316(7138):1154.
- Gertman DI, Blackman HS, Marble J, Byers J, Smith C. The SPAR-H human reliability analysis method: US Nuclear Regulatory Commission; 2005.
- Bell J, Holroyd J. Review of human reliability assessment methods. Health & Safety Laboratory. 2009.
- Shepherd A. HTA as a framework for task analysis. Ergonomics. 1998;41(11):1537-52.
- Mohammadfam I, Movafagh M, Soltanian A, Salavati M, Bashirian S. Identification and Evaluation of Human Errors among the nurses of Coronary Care Unit Using CREAM Techniques. Journal of Ergonomics. 2014;2(1):27-35.
- Mazloumi A, Kermani A, NaslSaraji G, GhasemZade F. Identification and evaluation of human errors using SHERPA technique among nurses at emergency ward of an educational hospital in Semnan city. tkj. 2013;5(3):67-78.
- Mazlomi A, Hamzeiyan Ziarane M, Dadkhah A, Jahangiri M, Mohadesy P, Ghasemi M. Assessment of Human Errors in an Industrial Petrochemical Control Room using the CREAM Method with a Cognitive Ergonomics Approach. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2011;8(4):15-30.
- Dhillon BS. Human reliability, error, and human factors in engineering maintenance: with reference to aviation and power generation: CRC Press; 2009.
- Mohammad Nejad I, Hojjati H, Sharifniya SH, Ehsani SR. Evaluation of medication error in nursing students in four educational hospitals in Tehran. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine.3:60-9.

تشکر و قدرانی

این مطالعه در قالب طرح تحقیقاتی به شماره طرح ۲۳۸۳۶ و با پشتیبانی مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام یافته است. در

Evaluation of Human Errors Using Standardized Plant Analysis Risk Human Reliability Analysis Technique among Delivery Emergency Nurses in a Hospital Affiliated to Tehran University of Medical Sciences

Submitted: 2015.1.25

Accepted: 2015.9.12

Tanha F¹, Mazloumi A^{2*}, Faraji V³, Kazemi Z⁴, Shoghi M⁵

Abstract

Background: Recently, considerable attention has been paid to medical errors in health care system. Taking into account that nurses spend more time with patients in comparison with other staff, they are more prone to human errors. The present research conducted to investigate nurses' errors in delivery emergency ward in a hospital affiliated to Tehran University of Medical Sciences.

Material and Methods: In the present cross-sectional study, at first, task analysis was conducted to nursing profession using Hierarchical Task Analysis (HTA) technique by FGD. In next step, the Human Error Probability (HEP) was determined utilizing SPAR-H method and dependences of performance-shaping factors (PSFs) and action and diagnosis activities were identified. Finally, after determining dependency level, the final diagnosis HEP was calculated and risk assessment level was carried out using the risks' probability and intensity tables.

Results: According to the results, four groups of studied tasks, the lowest errors were belonged to "working with serum pumping machine" subtask with the error level of 0.055 and the highest error probability related to "transfusion of blood products" subtask with the error rate of 0.78. Moreover, special responsibilities of the wards had the highest level of undesirable risks.

Conclusion: In the present study, the analysis of identified errors reveals due to high work demand, insufficient time and the need for accurate administrative monitoring and providing required arrangements, the main causes of errors can be attributed to high level of stress and complexity in the tasks of delivery emergency ward.

Keywords: Human factors engineering, Human error, SPAR-H technique, Nursing profession

¹ M.Sc. student, Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Jondi Shapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

² Assistant Professor, Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (*Corresponding author), Email: amazlomi@tums.ac.ir

³ M.Sc. student, Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

⁴ M.Sc., Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

⁵ B.Sc., HSE unit, Valiye-Asr hospital, Tehran, Iran