

مقایسه‌ی زمان عکس العمل و مهارت پیش‌بینی در زنان ورزشکار و غیرورزشکار

لیلا نوری^۱, دکتر آزاده شادمهر^۲, دکتر بهروز عطاربashi^۳, دکتر نسترن قطبی^۳

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲- دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳- استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

زمینه و هدف: توانایی‌های ادراکی (زمان عکس العمل و مهارت پیش‌بینی) در عملکرد موفق اکثر فعالیت‌های روزانه ضروری هستند. قرار گرفتن در محیط‌های کاملاً داینامیک و غیرقابل پیش‌بینی ورزشی مانند والیبال شاید بتواند تغییراتی را در میزان این توانایی‌های ادراکی ورزشکاران در مقایسه با افراد غیرورزشکار ایجاد کند. لذا هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی زمان عکس العمل و مهارت پیش‌بینی والیالیست‌ها با افراد غیر ورزشکار بود.

روش بررسی: ۱۱ نفر خانم والیالیست و ۱۱ نفر خانم غیرورزشکار در این مطالعه شرکت کردند. زمان عکس العمل انتخابی شناوبی، زمان عکس العمل انتخابی پیچیده‌ی بینایی، زمان عکس العمل انتخابی پیچیده‌ی بینایی، مهارت پیش‌بینی توپ با سرعت بالا، و مهارت پیش‌بینی توپ با سرعت پایین افزاد با تست‌های کامپیوتراپی (SART (Speed Anticipation Reaction Test)) بررسی شد.

یافته‌ها: تفاوت آماری معناداری در تست‌های انتخابی شناوبی و انتخابی پیچیده‌ی شناوبی بین دو گروه وجود نداشت ($P>0/05$). والیالیست‌ها در تست‌های انتخابی بینایی، انتخابی بینایی پیچیده، مهارت پیش‌بینی توپ با سرعت بالا، و مهارت پیش‌بینی توپ با سرعت پایین بهتر از زنان سالم غیرورزشکار عمل کردند ($P<0/05$).

نتیجه‌گیری: والیالیست‌ها در طی تمرینات ورزشی دانش گسترده‌ای را در زمینه الگوهای مخصوص عصبی شناختی والیبال به دست می‌آورند و در شرایط مشابه ورزشی (مانند تست‌های عصبی شناختی کامپیوتراپی) به خاطر استخراج کارآمد این دانش، توانایی‌های ادراکی بالاتری در مقایسه با افراد غیرورزشکار دارند.

کلید واژه‌ها: زمان عکس العمل، مهارت پیش‌بینی، ورزشکاران والیالیست، تست‌های عصبی شناختی

ارسال مقاله ۱۳۹۱/۷/۲۷، پذیرش مقاله ۱۳۹۱/۴/۸

نویسنده مسئول: دکتر آزاده شادمهر، دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email: Shadmehr@tums.ac.ir

مقدمه

می‌باشد(4). اندازه‌گیری زمان عکس العمل در بسیاری از تمرینات و برنامه‌های ورزشی رایج می‌باشد، همچنین در آزمایشگاه برای اندازه‌گیری سرعت پردازش اطلاعات به طور وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرد. این داده، پارامتری بسیار حساس بوده و نمایانگر عملکرد حرکتی و شناختی می‌باشد و در مطالعات زیادی استفاده شده است(5 و 6).

اندازه‌گیری زمان عکس‌العمل در تحقیقات انجام شده، به دلیل پایه انجام می‌شود. اول اینکه اندازه‌گیری زمان عکس‌العمل، مولفه‌ای از وظایف زندگی حقیقی است (مانند شروع دوی سرعتی) و دلیل مهم‌تر این است که زمان عکس‌العمل نمایانگر شناسایی محرک (Stimulus identification)، انتخاب پاسخ (Response selection) و برنامه‌ریزی پاسخ (Response programming) است و همچنین به عنوان یک شاخص عمومی از یکپارچگی عملکردی سیستم عصبی مرکزی در نظر گرفته می‌شود(7).

توانایی‌های ادراکی در عملکرد موفق اکثر فعالیت‌های روزانه ضروری هستند. به طور مثال رانندگانی که از توانایی ادراکی بالایی برخوردار هستند می‌توانند شرایط خطرناک ترافیکی را بهتر از افراد عادی تشخیص داده و شانس تصادف را کاهش دهند(1). همچنین اهمیت این توانایی‌ها در شرایط سخت ورزشی به خصوص در سرعت‌های بالای بازی برای آماده کردن پاسخ‌های حرکتی مناسب در برابر رفتارهای حریف ضروری است. به طوری که ورزشکار موفق باید بتواند به درستی رفتارهای حرکتی حریف را در همان فازهای اولیه‌ی حرکتی حس بزند و عکس‌العمل مناسب را از خود بروز دهد(2).

از جمله توانایی‌های ادراکی که در سال‌های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است زمان عکس‌العمل و مهارت پیش‌بینی است (3). زمان واکنش یا زمان عکس‌العمل، فاصله زمانی از لحظه وارد آمدن یک محرک یا رسیدن سیگنال به صورت پیش‌بینی نشده و ناگهانی تا زمان شروع پاسخ به آن محرک

محدوده‌ی سنی 20-30 سال به طور داوطلبانه و غیرتصادفی در این پژوهش شرکت کردند. همه‌ی افراد شرکت کننده راست دست بودند، سطح تحصیلات یکسانی داشتند و مشکل شناوی و بینایی نداشتند. شرایط خروج از مطالعه داشتن سابقه‌ی بیماری مزمن و یا حادی از قبیل بیماری‌های عصبی، قلبی و متابولیک، مصرف هر گونه داروهای تاثیرگذار بر عملکرد حرکتی و شناختی فرد، مصرف نوشیدنی‌های محرک مانند قهوه، الکل و نوشابه‌های گازدار قبل از جلسه‌ی تست، و عدم تمایل افراد برای ادامه‌ی انجام تست بود. هر یک از آزمودنی‌ها ابتدا فرم رضایت‌نامه را آگاهانه امضا نموده و سپس تحت ارزیابی‌های اولیه شامل پرسشنامه اطلاعات شخصی و اندازه‌گیری قد و وزن قرار گرفتند. کلیه‌ی مراحل این بررسی مورد تایید کمیته‌ی اخلاقی دانشگاه قرار گرفت.

در هنگام آزمون، هر یک از نمونه‌ها جهت تست روی یک صندلی راحت می‌نشستند. صندلی به گونه‌ای بود که ارتفاع آن قابل تنظیم باشد به نحوی که کف پای آزمون شونده بر روی زمین قرار می‌گرفت، در مقابل آزمون شونده با رعایت فاصله 2 متری، یک مانیتور LCD (سامسونگ LCD 68-02555A) 24 اینچ با resolutiton بسیار بالا قراردادشت. اندازه‌گیری زمان عکس- العمل و مهارت پیش بینی توسط نرم افزار Speed SART (Speed Anticipation Reaction Test) (12).

نرم افزار سامانه بر روی لپ تاپ که در فاصله‌ی 2 متری LCD قرار داشت، نصب گردیده بود و از آنجا که لپ تاپ توسط پورتهای رابط به LCD متصل بود، محتوای نرم افزار هم بر صفحه لپ تاپ و هم بر صفحه LCD قابل مشاهده بود(1). اما انتخاب منو و تعیین و شروع تستها صرفاً توسط آزمونگری که در پشت لپ تاپ قرار داشت، کنترل می‌شد. نحوه قرار گیری لپ تاپ به نحوی بود که محرک‌های آزمون بدون اینکه فرد آزمون شونده به آن اشراف داشته باشد، توسط آزمونگر و بطور تصادفی انتخاب می‌گردید.

در صفحه اول نرم افزار نوع تست مورد نظر Discriminative Reaction Tester برای اندازه‌گیری زمان عکس العمل و یا Speed Anticipation با هدف تخمین مهارت پیش بینی توسط آزمونگر انتخاب می‌گردید. در منوی بعدی جدول ورود اطلاعات آنتروپومتریک آزمون شونده طراحی شده بود.


پیش بینی(Anticipation)، یک استراتژی جهت کاهش زمان پاسخ یا حتی کاهش مراحل پردازش است که به طور طبیعی در پاسخ دادن به یک حرکت غیر قابل پیش بینی به کار می‌رود. افرادی که دارای مهارت پیش بینی بالاتری هستند دارای توانایی‌های زیر می‌باشند: استفاده کارآمد و موثر از سیستم پیش‌بینی(8)، داشتن رفتارهای حرکتی ماهرانه (9)، انتخاب یک پاسخ مناسب به دلیل تجربیات خاص (10)، و تشخیص بهترین الگوی حرکتی براساس مراحل بازناختی و به یادآوردن (11).

جهت اندازه گیری زمان عکس العمل و مهارت‌های پیش بینی به طور معمول می‌توان از دو روش الکتروموگرافی و نرم افزارهای کامپیوتراست استفاده نمود. در روش‌های الکتروموگرافی زمان عکس العمل صرفاً برای یک عضله‌ی خاص محاسبه می‌شود، لذا بررسی بخش شناختی (Cognition) و تصمیم گیری فرد امکان پذیر نمی‌باشد ولی با روش‌های کامپیوتراست می‌توان به سرعت و سهولت زمان عکس العمل کلی فرد را ارزیابی نمود. بنابراین با استفاده از این تست‌ها می‌توان بینش جدیدی را نسبت به مکانیسم مغزی به دست آورد.

ورزشکاران ورزش‌های تیمی مانند والیبال و بسکتبال در محیط‌های کاملاً داینامیک تحت محدودیت زمانی قرار می‌گیرند به طوری که در کوتاه ترین زمان ممکن باید بهترین عملکرد را در مقابل حریفان خود داشته باشند که این تمرینات مکرر در حیطه‌های ورزشی شاید سبب تغییر در میزان توانایی‌های ادراکی ورزشکاران شود. این ایده‌ی کلی وجود دارد که افزایش مهارت ورزشی ورزشکاران تا حد زیادی وابسته به افزایش مهارت‌های ادراکی آنان می‌باشد. تاکنون مطالعه‌ای مبنی بر مقایسه‌ی زمان عکس العمل بینایی و شناوی و مهارت پیش بینی زنان والیبالیست با زنان سالم غیر ورزشکار با تست‌های کامپیوتراست نگرفته است، لذا، هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی زمان عکس العمل و مهارت پیش بینی زنان ورزشکار با زنان سالم غیرورزشکار است.

روش بررسی

تعداد 11 نفر خانم والیبالیست که 3 بار در هفته و هر بار به مدت حداقل 2 ساعت ورزش می‌کردند و 11 نفر خانم غیرورزشکار سالم به طوری که ورزش مستمر نداشتند، در



شکل 1 - سیستم SART

شنونده چهار لامپ به رنگ‌های قرمز، زرد، سبز و آبی در مانیتور و نیز تحریک شنوایی متناظر رنگ‌های فوق با فرکانس‌های 500، 1000، 3000 و 7000 هرتز فراهم شده بود (شکل 2).

چنانچه در منوی اولیه آزمونگر آزمون زمان عکس‌العمل را انتخاب می‌نمود، نرم افزار پنجه‌های تست زمان عکس‌العمل را باز می‌کرد. در این بخش امکان ایجاد تحریک بینایی توسط روش



شکل 2 - تصویر چهار دایره‌ی رنگی برای تست‌های زمان عکس‌العمل بینایی و شنوایی

در این آزمون‌ها ابتدا فرد آزمون شونده در مدت کوتاهی به روش Self Training با سامانه آشنا شده و سپس آزمون آغاز می‌شد. آزمون‌های فوق در سه دسته (Set) 10 تایی (30) بار انجام گرفت. در هر یک از تست‌ها زمان تشخیص و پاسخ به عامل محرك با دقیقیت ۱ میلی ثانیه توسط سیستم اندازه گیری و در پرونده الکترونیکی فرد ثبت می‌گردد.


با انتخاب تست تخمین مهارت پیش‌بینی، برای انجام آزمون، آزمون شونده در همان وضعیت قبلی قرار می‌گرفت. با فشردن دکمه شروع توسط آزمونگر در نرم افزار سامانه، آزمون تخمین مهارت پیش‌بینی فعال می‌شد. در صفحه‌ی این آزمون یک توب به طور افقی از سمت راست مانیتور به سمت چپ با سرعت ثابت به حرکت در می‌آمد. در سمت چپ یک پرده تعابیه شده، وقتی که توب به این پرده می‌رسید ناپدید می‌شد (شکل 3).

ابتدا آزمونگر یکی از انواع تست‌های بینایی و یا شنوایی آزمون زمان عکس‌العمل را انتخاب می‌کرد. مثلاً در نوع تست بینایی، آزمونگر بر روی لپ تاپ، دکمه مربوط به هریک از چهار لامپ رنگی و در نوع تست شنوایی دکمه مربوط به هریک از چهار فرکانس مختلف را به دلخواه انتخاب می‌کرد و فرد آزمایش شونده با فعل شدن هر یک از عوامل محركه فوق توسط آزمونگر (محرك) باید دکمه‌ی Joystick متناظر آن را (پاسخ) فشار می‌داد. این قسمت از تست، امکان ارزیابی زمان عکس‌العمل انتخابی بینایی و شنوایی را فراهم می‌کرد.

نرم افزار زمان عکس‌العمل مجذب به نوع ناسارگاری هم بود. در این نوع دکمه‌های عکس‌العمل، غیر متناظر با محرك مربوطه عمل می‌کردند، بنابراین امکان ارزیابی زمان عکس‌العمل انتخابی پیچیده بینایی و شنوایی را نیز فراهم می‌کرد.

ثابتی (A) در سیستم وجود داشت. پاسخ فرد آزمایش شونده (B) برای این فاصله نیز در سیستم ثبت می‌گردید. در نهایت، میزان مهارت پیش بینی فرد با تفیریق این دو مقدار به دست می‌آمد (A-B). در این بخش از نرم افزار امکان انجام آزمون مهارت پیش بینی با دو سرعت کم و زیاد، هر کدام در سه دسته 10 تایی (30) بار انجام گرفت. در نهایت پس از متوسط گیری، مهارت پیش بینی فرد توسط سامانه بر حسب میلی ثانیه محاسبه و در پرونده الکترونیکی او ثبت می‌گردید. دقیق کورنومتر در این آزمایش نیز 1 میلی ثانیه بود.

در این لحظه کورنومتر سیستم بکار می‌افتد. از این لحظه به بعد فرد آزمایش شونده باید زمان رسیدن توپ به انتهای پرده را با توجه به مسیر قابل دید توپ و تخمین سرعت آن حدس می‌زد و هنگامی که به نظرش می‌رسید که توپ به انتهای پرده رسیده کلید Joystick را فشار می‌داد. در این لحظه یک لامپ در منتهی الیه سمت چپ مانیتور روشن می‌شد و با پایان آزمون، کورنومتر نیز متوقف می‌گردید. در این تست زمان آزمون پیش بینی توسط خود سیستم SART حساب می‌شد. به این ترتیب که از زمان ناپدید شدن توپ تا رسیدن به دروازه یک زمان واقعی



شکل 3- تست مهارت پیش بینی

یافته ها

خصوصیات انتروپومتریک افراد هر دو گروه در جدول 1 آمده است. تفاوت معناداری از نظر خصوصیات انتروپومتریک بین افراد دو گروه وجود نداشت ($P > 0/05$). نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در آزمون زمان عکس العمل انتخابی شناوی ($P = 0/68$) و آزمون انتخابی پیچیده شناوی ($P = 0/72$) بین دو گروه وجود ندارد. ولی نتایج حاکی از وجود تفاوت آماری معنادار در چهار متغیر دیگر یعنی آزمون زمان عکس العمل انتخابی بینایی ($P < 0/0001$) آزمون انتخابی پیچیده بینایی ($P < 0/002$)، آزمون مهارت پیش بینی توپ با سرعت بالا ($P < 0/0001$) و آزمون مهارت پیش بینی توپ با سرعت پایین ($P = 0/006$) بین دو گروه بود. نتایج تست های مربوط به زمان عکس العمل شناوی و بینایی هر دو گروه در جدول 2 و مهارت پیش بینی در سرعت بالا و پایین توپ در جدول 3 آمده است.

کل آزمون های زمان عکس العمل و مهارت پیش بینی برای هر دو گروه به تفکیک در یک اتاق آرام و در یک زمان مشخصی از روز انجام گرفت.

درخواجی آزمون زمان عکس العمل پارامترهای محاسبه شده به ترتیب عبارت بودند از: میانگین زمانهای پاسخ دهی آزمون شونده و تعداد آزمونهایی که در آن خطا صورت گرفته است.

در گزارش خروجی آزمون مهارت پیش بینی میانگین کل زمانهای پیش بینی آزمون شونده و اختلاف میانگین زمانهای واقعی از میانگین زمانهای پیش بینی آزمون شونده گزارش می شد.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد. داده های هر دو گروه ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ارزیابی شد. سپس با توجه به نرمال بودن کلیه متغیرها، از آزمون t-test برای مقایسه میانگین همهی متغیرها استفاده شد.

جدول 1 - خصوصیات آنتروپومتریک افراد شرکت کننده

سطح معناداری*	گروه ورزشکار (11 نفر) میانگین (انحراف معیار)	گروه غیرورزشکار (11 نفر) میانگین (انحراف معیار)	شاخص های آماری
0/17	22/64 (2/01)	21/64 (1/12)	سن (سال)
0/97	59/73 (5/19)	59/64 (9/45)	وزن (کیلوگرم)
0/32	164/64 (5/04)	166/64 (4/22)	قد (سانتیمتر)
0/64	21/84(1/40)	21/45 (2/37)	شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر متر مربع)

* سطح معناداری به P value مساوی و یا کمتر از 0,05 اطلاق می شود.

جدول 2 - میانگین و انحراف معیار نمره‌ی تست‌های زمان عکس العمل شناوی و بینایی افراد شرکت کننده

نوع تست	گروه ورزشکار میانگین (انحراف معیار)	گروه غیرورزشکار میانگین (انحراف معیار)	سطح معناداری*
تست انتخابی شناوی (میلی ثانیه)	704/73 (83/67)	674/18 (229/06)	0/68
تست انتخابی پیچیده‌ی شناوی (میلی ثانیه)	771/45 (171/35)	737 (273/63)	0/72
تست انتخابی بینایی (میلی ثانیه)	387/82 (33/88)	462/55 (42/53)	0/000
تست انتخابی پیچیده‌ی بینایی (میلی ثانیه)	462/18 (53/13)	572 (106/33)	0/002

* سطح معناداری به P value مساوی و یا کمتر از 0,05 اطلاق می شود.

جدول 3 - میانگین و انحراف معیار نمره‌ی تست‌های ارزیابی مهارت پیش‌بینی افراد شرکت کننده

نوع تست	گروه ورزشکار میانگین (انحراف معیار)	گروه غیرورزشکار میانگین (انحراف معیار)	سطح معناداری*
تست مهارت پیش‌بینی در سرعت بالای توپ (میلی ثانیه)	130/06(43/62)	606/ 75(257/73)	0/000.
تست مهارت پیش‌بینی در سرعت پایین توپ (میلی ثانیه)	141/48(73/21)	600/ 73(433/94)	0/006

* سطح معناداری به P value مساوی و یا کمتر از 0,05 اطلاق می شود.

بحث

نتایج نشان داد که اگرچه تفاوت معناداری در تست‌های انتخابی شناوی و انتخابی پیچیده‌ی شناوی بین دو گروه وجود ندارد ($P>0/05$)، ولی تفاوت معنادار قابل توجهی در تست‌های انتخابی بینایی، انتخابی بینایی پیچیده، مهارت پیش‌بینی توپ با سرعت بالا و مهارت پیش‌بینی توپ با سرعت پایین را بین زنان ورزشکار و زنان سالم غیرورزشکار مورد بررسی قرار می‌دهد.

پژوهش حاضر جز اولین مطالعه‌ی است که تفاوت زمان عکس العمل انتخابی شناوی، انتخابی پیچیده شناوی، انتخابی بینایی، انتخابی پیچیده بینایی، مهارت پیش‌بینی توپ با سرعت بالا و مهارت پیش‌بینی توپ با سرعت پایین را بین زنان ورزشکار و زنان سالم غیرورزشکار مورد بررسی قرار می‌دهد.

محرك شناوی در سطح مسابقات می‌گردد. به عبارت دیگر یک والیبالیست بیشترین توجه خود را بر بروی محرك‌های بینایی قرار می‌دهد تا محرك‌های شناوی و به همین دلیل نسبت به محرك‌های بینایی رفتار ماهرانه تری از خود بروز می‌دهد.

برطبق نتایج تست‌های مهارت پیش بینی می‌توان به این نتیجه رسید که بازیکنان والیبال در مقایسه با افراد غیرورزشکار بهتر می‌توانند رویدادها را بر پایه‌ی تجزیه و تحلیل احتمالی محیط پیش بینی کنند. از آن جایی که بازیکنان والیبال در شرایط بازی تیمی، دارای تحرکات غیر قابل پیش بینی زیاد می‌باشند، نیازمند ارزیابی قدرت و ضعف هم تیمی‌ها و حریفان خود، وضعیت قرارگیری بازیکنان خودی و مقابل، شرایط بازی، و محل تپ هستند، بنابراین توانایی آن‌ها در تصمیم‌گیری به خصوص در حین بازی‌های رقابتی بهتر شده است.

اگر چه مطالعه‌ای مبنی بر مقایسه‌ی تفاوت مهارت پیش بینی بین والیبالیست‌ها و افراد عادی وجود ندارد، مطالعات مختلفی تأثیر تمرين‌های ورزشی را روی تصمیم‌گیری ورزشکاران در بازی‌های تیمی بررسی کرده‌اند (16 و 17) که در آن محققین به این نتیجه رسیده‌اند که قرار گرفتن در تمرين‌ها و رقابت‌های ورزشی تیمی باعث بهتر شدن مهارت پیش بینی و تصمیم‌گیری ورزشکاران می‌شود. و از آن جایی که در این پژوهش، مهارت پیش بینی با تخمین زدن زمان رسیدن تپ به دروازه حساب می‌شد (که تقریباً مشابه شرایط بازی برای بازیکنان والیبال است)، عملکرد بهتر آن‌ها قابل توجیه است.

این نتایج تصدیق می‌کند که ورزشکاران در طی تمرينات ورزشی دانش گستره‌های را در زمینه‌ی الگوهای مخصوص عصبی شناختی همان ورزش به دست می‌آورند و در شرایط مشابه ورزشی (مانند تست‌های عصبی شناختی کامپیوتری) به خاطر استخراج کارآمد این دانش، توانایی‌های ادراکی بالاتری در مقایسه با افراد غیر ورزشکار دارند.

از آن جایی که در این مطالعه ورزشکاران توانایی‌های ادراکی بالاتر خود را در تست‌های کامپیوتری زمان عکس العمل و مهارت پیش بینی نشان دادند، شاید بتوانند این توانایی‌های ادراکی حاصل از این تست‌ها را نیز به شرایط مشابه ورزشی به صورت موثر انتقال دهند. به خصوص برای آن دسته از ورزشکارانی که دچار ضایعات ورزشی شده‌اند و یا در خارج از فصل تمرينات و مسابقات به سر می‌برند و از محیط‌های ورزشی کاملاً به دور هستند، احتمالاً کاربرد بیشتری داشته باشد. مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است تا تأثیر انتقال موثر این

پایین بین زنان ورزشکار و زنان سالم غیرورزشکار قابل مشاهده است ($P < 0.05$).

همان گونه که اشاره شد دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار در تست‌های شناوی تفاوت معناداری را نشان ندادند. از آن جایی که زنان ورزشکار شرکت کننده در این پژوهش همگی والیبالیست بودند، به نظر می‌رسد قرار گرفتن در محیط ورزشی دینامیک والیبال تاثیری روی زمان عکس العمل شناوی ورزشکاران نداشته است. به عبارت دیگر، والیبالیست‌ها نسبت به هیچ گونه محرك شنیداری در طی تمرينات و یا مسابقات، آموزش داده نشده‌اند. و این نتایج با ماهیت ورزشی والیبال که در آن حساسیت نسبت به محرك شناوی برای به دست آوردن امتیاز در طول مسابقات و تمرينات حیاتی نیست، همخوانی دارد. توجه به این موضوع که عموماً سالن‌های مسابقات والیبال از سرو صدا و ازدحام زیادی برخوردار است، عدم توجه ورزشکاران به محرك‌های شناوی را بیشتر توجیه می‌نماید.

یکی از نتایج مهم مطالعه‌ی حاضر در مورد نتایج تست‌های زمان عکس العمل انتخابی بینایی و انتخابی پیچیده‌ی بینایی بود که در هر دو تست والیبالیست‌ها نسبت به افراد غیرورزشکار برتری داشتند. والیبالیست‌ها در محیط کاملاً دینامیک ورزشی برای بهتر عمل کردن نیاز به برداشت صحیح اطلاعات از جهت یابی پوسچرال حریفان خود دارند و این توانایی، نیازمند داشتن زمان عکس العمل سریع برای برداشت صحیح نشانه‌های بینایی در حین بازی است (13). Kluka در مطالعه خود به اهمیت 3 مهارت ادراکی بینایی که پایه گذار تصمیم‌گیری درست برای والیبالیست‌ها است اشاره نموده است: (1) جستجوی بینایی (2) توجه انتخابی (3) قدرت پیش بینی (14). و از طرفی طبق نتایج مطالعه‌ی Wilkinson، زمانی که والیبالیست‌ها در محیط ورزشی قرار می‌گیرند، نیاز به انواع مختلفی از حرکت چشم برای جمع آوری سریع اطلاعات دارند مانند توانایی تمرکز کردن روی جسمی که به سمت ورزشکار حرکت می‌کند و یا دور می‌شود، دنبال کردن یک جسم با حرکات چشم، و حرکات سریع چشم زمانی که جسم از یک سمت به سمت دیگر حرکت می‌کند. این حرکات چشم زمانی که با سیستم بینایی محیطی کار می‌کنند، ورزشکار را در جمع آوری اطلاعات در محیط غیرقابل پیش بینی والیبال یاری می‌کنند (15). با توجه به این مطالعات، نتایج زمان عکس العمل بینایی والیبالیست‌ها نسبت به افراد غیرورزشکار قابل توجیه است.

از سوی دیگر شاید بتوان چنین نتیجه‌گیری کرد که توجه بیشتر ورزشکاران به محرك‌های بینایی باعث عدم توجه به

این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی در سال ۱۳۹۱ می‌باشد که با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اجرا شده است. مولفین مراتب سپاسگزاری خود را از بابت اعلام می‌دارند. همچنین، از شرکت و حمایت تیم والیبال دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی تهران در این پژوهش قدردانی می‌گردد.

توانایی‌های ادراکی به دست آمده از طریق این تست‌ها را به محیط‌های ورزشی مورد بررسی قرار دهد.

قدردانی

REFERENCES

1. McKenna FP, Horswill MS. Hazard perception and its relevance for driver licensing. *J IntAssoc Traffic Saf Sci.* 1999; 23: 36–41.
2. Abernethy B. Searching for the minimal essential information for skilled perception and action. *Psychol Res.* 1993; 55: 131-138.
3. Mori S, Ohtani Y, JmanakaK. Reaction times and anticipatory skills of karate athletes. *Hum Mov Sci.* 2002; 21(2): 213-230.
4. Magill RA . Motor Learning Concepts and Applications, 5th edition. Boston, USA: McGraw-Hill. 1998. P 19.
5. Shelton J, Kumar GP. Comparison between Auditory and Visual Simple Reaction Times.*Neurosci& Med.*2010; 1: 30-32.
6. Senel O, Eroglu H. Correlation between reaction time and speed in elite soccer players. *J ExercSci Fit.*2006;4(2): 126-130.
7. Tripo RS. How fast can you react?.*Sci Dig.*1965; 57:50.
8. Savelsbergh G, Kamp J, Williams A, Ward P. Anticipation and visual search behaviour in expert soccer goalkeepers. *Ergonomics.* 2005;15(11):1686-97.
9. Aglioti S, Cesari P, Romani M, Urgesi C. Action anticipation and motor resonance in elite basketball players. *Nat Neurosci.*2008;11(9):1109-16.
10. Canal-Brunland R, Schmidt M. Response bias in judging deceptive movements. *ActaPsychol (Amst).* 2009;130(3):235-40.
11. Williams A, Hodges N, North J, Barton G. Perceiving patterns of play in dynamic sport tasks: investigating the essential information underlying skilled performance. *Perception.* 2006;35(3):317-32.
12. Shadmehr A, Ashnagar Z .The study of validity and reliability of speed anticipation reaction test. *Modern rehabilitation .In press.*
13. Savelsbergh GJ, Williams AM, der Kamp JV, Ward P, Visual search, anticipation and expertise in soccer goalkeepers. *J. Sports Sci.* 2002; 20(3): 279–287.
14. Kluka DA. Motor Behavior, from Learning to performance. Englewood, CA: Morton Publishing Company. 1999.
15. Wilkinson S. A training program for improving undergraduate's analytic skill in volleyball. *J Teach Physc Educ.* 1992;11(2): 177-194.
16. Baker J, Cote J, Abernethy B. Sport-specific practice and the development of expert decision-making in team ball sports. *J Appl Sport Psychol.*2003; 15:12–25.
17. Baker J, Cote J, Abernethy B. Learning from the experts: Practice activities of expert decision-makers in sport. *Res Q Exerc Sport.* 2003;74(3): 342-347.

Comparison of reaction time and anticipatory skill between female athletes and non-athletes

Nuri L¹, Shadmehr A^{2*}, Attarbashi, Moghadam B³, Ghotbi N³

1. MSc Sport physiotherapy, rehabilitation school, Tehran University of Medical Sciences
2. Associate Professor of rehabilitation school, Tehran University of Medical Sciences
3. Assistant Professor of rehabilitation school, Tehran University of Medical Sciences

Abstract

Background and Aim: Perceptual abilities (reaction time and anticipatory skill) are essential for successful performance in daily activities. Training in dynamic and unpredicted sport domains such as volleyball might make changes in perceptual abilities of athletes compared to non-athletes. Therefore, the aim of this study was to compare reaction time and anticipatory skill of volleyball players versus non-athletes.

Materials and Methods: Eleven female volleyball players and 11 female non-athletes participated in this study. Auditory choice reaction time, auditory complex choice reaction time, visual choice reaction time, visual complex choice reaction time, anticipatory skill of the high speed of the ball and anticipatory skill of the low speed of ball of both groups were analyzed by a software (Speed Anticipation Reaction Test (SART)).

Results: Statistical analysis did not show any significant differences between two groups in both auditory reaction time tests ($P > 0.05$). However, volleyball players showed better results in visual choice reaction time, visual complex choice reaction time, anticipatory skill of the high speed of the ball and anticipatory skill of the low speed of ball tests ($P > 0.05$).

Conclusion: Volleyball players acquire extensive knowledge of sport specific patterns of perceptual abilities due to experiences within the volleyball domain and due to the efficient extraction of this knowledge in similar conditions such as, computerized neurocognitive tests, they have superior perceptual skills than non-athletes.

Key words: Reaction time, Anticipatory skill, Volleyball players, Neurocognitive tests.

***Corresponding author:** Shadmehr A, Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences.

Email: Shadmehr@tums.ac.ir

This research was supported by Tehran University of Medical Sciences (TUMS)