

# تولید و تخلیص آنتی بادی پلی کلونال بر علیه هورمون ملاتونین

کوروش نولادساز، مری دانشگاه علوم پزشکی زنجان  
دکتر محمد جواد رسائی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس  
دکتر محمد انصاری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی

## Production and Purification of Polyclonal Antibody Against Melatonin Hormone

### ABSTRACT

Nowadays immunochemical techniques have played a very important and valuable role in quantitative and qualitative assays of liquid compounds of the body.

Producing antibody against immunogenes is the first step to make immunochemical kits. In this study production and purification of polyclonal antibody against melatonin has been considered.

This hormone which has several important functions in physiological conditions such as migraine, cirrhosis, mammary gland cancer and other diseases, is the most important pineal gland secretion.

This gland is a circumventricular organ of brain and according to histological and anatomical studies, it is a high secretory organ, that secretes active biological substances like melatonin, oxytocin, serotonin and etc.

In this study, melatonin has been considered as hapten and has become an immunogen by being linked to the bovine serum Albumin. Then, by the immunization of three white New Zeland rabbits that had the booster injections in regular intervals, the antibody titer was detected to be 1/2000, by using checkboard curves, and with the use of melatonin linked to penicillinase as a labelled antigen, the titer was detected 1/200.

Finally an antibody with high purification rate has been obtained, which can be used in immunochemical assays like RIA, ELISA, and EIA.

**Key Words:** Pineal gland; Melatonin; Checkerboard; Penicillinase; EIA

### حکایه

اکسی توسین، سروتونین و غیره را ترشح می‌کند. در این مطالعه هورمون ملاتونین به عنوان هاپتن در نظر گرفته شده و با اتصال آن به آلبومین سرم گاوی به صورت ایمونوژن درآمده سپس با ایمونویزاسیون سه خرگوش سفید نیوزلندری و تزریقات بوستر در فواصل منظم تیتر آنتی بادی با استفاده از منحنی‌های چکربورد (Checkerboard) مشخص گردید که تیتر آنتی بادی  $\frac{1}{2000}$  می‌باشد. با استفاده از ملاتونین متصل به آنزیم پنی سیلیناز به عنوان آنتی ژن نشاندار، تیتر آنتی ژن نشاندار  $\frac{1}{200}$  بدست آمد. در نهایت آنتی بادی با درجه خلوص بسیار زیاد به دست آمد که در سنجش‌های ایمونوشیمیابی مانند RIA، ELISA و EIA می‌تواند

در حال حاضر تکنیک‌های ایمونوشیمی نقش بسیار مهم و ارزشمندی در سنجش‌های کیفی و کمی ترکیبات مایعات بدن ایفا نموده و تهیه آنتی بادی علیه ایمونوژن‌ها، اولین گام در تهیه کیت‌های ایمونوشیمی می‌باشد. در این مطالعه تولید و تخلیص آنتی بادی پلی کلونال علیه هورمون ملاتونین بررسی شده است. این هورمون وظایف متعدد و مهمی در حالت‌های فیزیولوژیک و پاتولوژیک از جمله در بیماری میگرن، سیروز و سرطان سینه و غیره دارا بوده و از مهمترین ترشحات غده پینه‌آل می‌باشد. این غده، ارگانی دور بطنی مغز بوده و طبق مطالعات هیستولوژیک و آناتومیک، ارگانی ترشحی می‌باشد و مواد فعال بیولوژیکی مانند ملاتونین،

## روش و مواد

موارد مورد استفاده: ملاتونین، سرم آلبومین گاوی (BSA)، دیوکسان، سدیم آزید، پلی اتیلن گلیکول (PEG-8000)، پنی سیلین Carbodiimide ۷٪، نشاسته، یا دی‌الاتین، ۱-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) سالین، آدجوانات فروند کامل، آدجوانات فروند ناکامل، DEAE-Cellulose ، پنی سیلیناز، فسفات منوسدیک، فسفات دی‌سدیک، سدیم کلراید، گزیلن، آنتی‌بادی ثانویه.

### تهیه ایمنوزن (Immunogen) (روش کربودی‌ایمید)

هر مومن ملاتونین به تنها بدلیل وزن مولکولی کم نمی‌تواند سیستم ایمنی را تحیریک نموده و باستی که به ملکول بزرگی مانند BSA متصل یا کوئنزوگه شود که برای این منظور روش زیر بکار گرفته شد.

روش کربودی‌ایمید (Carbodiimide method) (۱۳):

(الف) ده میلی‌گرم از ملاتونین در یک میلی‌لیتر حلال دیوکسان (حداقل حجم) حل شد.

(ب) ده میلی‌گرم HSA را پس از توزیں در ۷٪ میلی‌لیتر بافر فسفات ۰/۰۵ مولار pH = ۷/۸ حل شد.

(ج) سپس به مخلوط مرحله ب، بطور خیلی آرام و در زیر هود، مخلوط الف اضافه گردید.

(د) به مخلوط مرحله ج، ۰/۵ میلی‌لیتر EDC (۶۷ میلی‌گرم در ۲/۵ میلی‌لیتر آب) که باستی تازه تهیه شود، اضافه شد.

(ه) مخلوط حاصله، به مدت ۲۴ ساعت در حرارت ۲۴°C در جای تاریک قرار داده شد.

(و) محلول حاصله به مدت ۳ روز متوالی در دمای ۴°C در کیسه دیالیز که بر روی همزن مگنت دار قرار داشت، توسط آب مقطر دیالیز شد و مسافت اینکه آب مقطر داخل ظرف دیالیز هر ۶ ساعت تعویض شد.

(ز) پس از خاتمه دیالیز، محلول داخل کیسه دیالیز توسط Lyophilize خشک شد که پودر بدست آمده بعنوان ایمنوزن مورد استفاده قرار داده شد.

### محاسبه تعداد ملاتونین متصل به BSA

با اندازه‌گیری جذب نوری در ۲۸۰ nm و برطبق روش Grota و همکاران (۱۴) قابل محاسبه می‌باشد که بطریقه زیر است:

از هر کدام از مواد زیر محلول ۰/۵ میلی‌گرم (۵۰۰ میکروگرم) را تهیه نموده و به هر کدام ۳ میلی‌لیتر بافر فسفات pH = ۷/۸، ۰/۵M اضافه و حل می‌نماییم.


الف - ملاتونین، ب - کوئنزوگه ملاتونین - BSA، ج - BSA

مورد استفاده قرار گیرد.  
واژه‌های کلیدی: غده پینه‌آل؛ ملاتونین؛ پنی سیلیناز؛ چکربورد؛ EIA

## مقدمه

غده صنوبری (Pineal gland) ارگانی نوروآندوکرینی با وزن ۱۵۰ میلی‌گرم و طول یک سانتی‌متر از منشأ نورواکتودرم می‌باشد. این غده توسط اکسونهای سمپاتیک و نیز اکسونهایی که مستقیماً از مغز می‌آیند، عصب‌دهی می‌شود (۲، ۱). محصولات ترشحی این غده تعدادی نوروترانسمیتر یا پپتید همچون سروتونین، TRH، نوروپپتید ۷، سوماتوتاستاتین، وازوپریسین و غیره بوده و مهمترین محصول ترشحی آن، ملاتونین می‌باشد (۴-۱). ملاتونین طی چندین مرحله آنزیمی از اسید آمینهٔ تریپتوفان سنتز شده و ساختمان شیمیایی این هرمون حدود ۴۰ سال پیش توسط Lerner et al شناخته شد (۵) (شکل ۱).

شکل ۱- ساختمان شیمیایی ملاتونین



این هرمون بعنوان پاک‌کننده (Scavenger) رادیکالهای آزاد سمی و هرمون جوانی (Anti-aging) و ضداسترس می‌باشد و دارای اثرات آنتی‌اکسیدانسی و تنظیم‌کننده سیستم ایمنی بدن عمل می‌نماید (۶-۸). ملاتونین اثرات مهمی روی سیستم خواب، بیداری و نیز روی فعالیت گونادهای جنسی دارد (۹-۱۰). هرمون بعنوان ساعت بیولوژیک دارای ریتم شب‌دروزی بوده و در تعداد زیادی از بیماریها، همچون میگرن و سرطان پستان تغییرات مشخصی ایجاد نموده که در بررسی سیر این بیماریها بعنوان شاخص استفاده می‌شود (۱۱، ۱۲).

تهیه و تخلیص آنتی‌بادی علیه این هرمون می‌تواند در طراحی روش‌های سنجش ایمنوشیمیایی مانند ELISA، RIA و EIA مورد استفاده قرار گرفته و بدین وسیله روشنی مناسب در بررسی سیر بیماران میگردد و مبتلایان به سرطان سینه مورد استفاده باشد.

(د) ۱۰ میکروگرم EDC حل شده در ۵٪ میلی لیتر آب مقطر، به مخلوط قبلی افزوده و به مدت ۲۴ ساعت در ۴°C قرار داده شد.  
 ه) سپس محصول واکنش به مدت ۲۴ ساعت با آب مقطر با چهار بار تعویض آب مقطر دیالیز شد.  
 و) به محلول دیالیز شده، مقدار کمی پودر BSA و مقدار کمی سدیم آزید اضافه شد و پس از تقسیم نمودن در حجم‌های کوچک ۳۰ میکرولیتری در شرایط ۷۰-۷۵°C نگهداری شد. برای اثبات وجود آنزیم در مرحله بعد از دیالیز، از معروف ید - نشاسته (کروموزن) و سوبستراپنی سیلین ۷ استفاده شد که بصورت زیر می‌باشد: ۲۵ میکرولیتر از کونژوگه آنزیم را برداشته و به آن ۱۰۰ میکرولیتر محلول سوبسترا (۲/۸ میلی گرم سوبسترا در ۱۰ میلی لیتر بافر فسفات pH = ۷/۲) و ۱ میلی لیتر معروف ید - نشاسته افزوده شد که بی‌رنگ شدن معروف در مدت زمان یک دقیقه نشان‌دهنده وجود آنزیم در نمونه است.  
 سپس جهت اثبات کونژوگه شدن آنزیم به ملاتونین از منحنی چکربورد (Checkerboard) استفاده شد که توضیح داده خواهد شد.

### تعیین تیتر آنتی بادی بدست آمده با روش EIA (با استفاده از منحنی‌های چکربورد)

تیتر آنتی بادی با انکوباسیون رقت‌های متوالی آنتی بادی با رقت‌های متوالی آنتی زن متصل به آنزیم پنی سیلیناز (آنتی زن نشاندار) در حجم ثابت نهایی و مدت زمان مشخص و پس از جداسازی آنتی زن آزاد از آنتی زن نشاندار بدست می‌آید.


(الف) رقت‌های سریالی کونژوگه آنزیم، ملاتونین در بافر PBS (pH = ۷/۴) تهیه شد تا اینکه رقت‌های  $\frac{1}{1}$ ,  $\frac{1}{200}$ ,  $\frac{1}{400}$ ,  $\frac{1}{800}$  بدست آید. همچنین رقت‌های  $\frac{1}{100}$ ,  $\frac{1}{250}$ ,  $\frac{1}{500}$ ,  $\frac{1}{1000}$  از آنتی بادی در بافر NRS دار ( $\frac{1}{300}$ ) تهیه شد.  
 (ب) ۳۲ لوله آزمایش کوچک و تمیز در جالوله‌ای آماده گردید و از هر رقت آنتی بادی بافر فسفات - سالی (PBS) و سرم طبیعی خرگوش (NRS) و آنزیم - ملاتونین (tracer) بصورت دوپلیکت (Duplicate) در داخل لوله‌ها بصورت شکل زیر ریخته شد.  
 لوله‌های پیوند غیرویژه (NSB)  $\leftarrow$  ۱۰۰ میکرولیتر سرم خرگوش نرمال (NRS) با رقت  $\frac{1}{300}$  می‌باشد. و سپس طبق جدول زیر عمل گردید:

رقت‌های مختلف سرم حاوی آنتی زن (۱۰۰ میکرولیتر)

لوله ۴	لوله ۳	لوله ۲	لوله ۱	لوله	NSB
					رقت $\frac{1}{1}$
					رقت $\frac{1}{200}$
					رقت $\frac{1}{400}$
					رقت $\frac{1}{800}$
					رقت $\frac{1}{100}$
					رقت $\frac{1}{250}$
					رقت $\frac{1}{500}$
					رقت $\frac{1}{1000}$
					رقت $\frac{1}{300}$
					رقت $\frac{1}{600}$
					رقت $\frac{1}{1200}$
					رقت $\frac{1}{2400}$
					رقت $\frac{1}{4800}$
					رقت $\frac{1}{9600}$
					رقت $\frac{1}{19200}$
					رقت $\frac{1}{38400}$
					رقت $\frac{1}{76800}$
					رقت $\frac{1}{153600}$
					رقت $\frac{1}{307200}$
					رقت $\frac{1}{614400}$
					رقت $\frac{1}{1228800}$
					رقت $\frac{1}{2457600}$
					رقت $\frac{1}{4915200}$
					رقت $\frac{1}{9830400}$
					رقت $\frac{1}{19660800}$
					رقت $\frac{1}{39321600}$
					رقت $\frac{1}{78643200}$
					رقت $\frac{1}{157286400}$
					رقت $\frac{1}{314572800}$
					رقت $\frac{1}{629145600}$
					رقت $\frac{1}{1258291200}$
					رقت $\frac{1}{2516582400}$
					رقت $\frac{1}{5033164800}$
					رقت $\frac{1}{10066329600}$
					رقت $\frac{1}{20132659200}$
					رقت $\frac{1}{40265318400}$
					رقت $\frac{1}{80530636800}$
					رقت $\frac{1}{161061273600}$
					رقت $\frac{1}{322122547200}$
					رقت $\frac{1}{644245094400}$
					رقت $\frac{1}{1288490188800}$
					رقت $\frac{1}{2576980377600}$
					رقت $\frac{1}{5153960755200}$
					رقت $\frac{1}{1030792150800}$
					رقت $\frac{1}{2061584301600}$
					رقت $\frac{1}{4123168603200}$
					رقت $\frac{1}{8246337206400}$
					رقت $\frac{1}{16492674412800}$
					رقت $\frac{1}{32985348825600}$
					رقت $\frac{1}{65970697651200}$
					رقت $\frac{1}{131941395302400}$
					رقت $\frac{1}{263882790604800}$
					رقت $\frac{1}{527765581209600}$
					رقت $\frac{1}{1055531162419200}$
					رقت $\frac{1}{2111062324838400}$
					رقت $\frac{1}{4222124649676800}$
					رقت $\frac{1}{8444249299353600}$
					رقت $\frac{1}{16888498598707200}$
					رقت $\frac{1}{33776997197414400}$
					رقت $\frac{1}{67553994394828800}$
					رقت $\frac{1}{13510798878965600}$
					رقت $\frac{1}{27021597757931200}$
					رقت $\frac{1}{54043195515862400}$
					رقت $\frac{1}{10808639103172800}$
					رقت $\frac{1}{21617278206345600}$
					رقت $\frac{1}{43234556412691200}$
					رقت $\frac{1}{86469112825382400}$
					رقت $\frac{1}{172938225650764800}$
					رقت $\frac{1}{345876451301529600}$
					رقت $\frac{1}{691752902603059200}$
					رقت $\frac{1}{1383505805206118400}$
					رقت $\frac{1}{2767011610412236800}$
					رقت $\frac{1}{5534023220824473600}$
					رقت $\frac{1}{11068046401648947200}$
					رقت $\frac{1}{22136092803297894400}$
					رقت $\frac{1}{44272185606595788800}$
					رقت $\frac{1}{88544371213191577600}$
					رقت $\frac{1}{177088742426383155200}$
					رقت $\frac{1}{354177484852766310400}$
					رقت $\frac{1}{708354969705532620800}$
					رقت $\frac{1}{1416709939411065241600}$
					رقت $\frac{1}{2833419878822130483200}$
					رقت $\frac{1}{5666839757644260966400}$
					رقت $\frac{1}{11333679515288521932800}$
					رقت $\frac{1}{22667359030577043865600}$
					رقت $\frac{1}{45334718061154087731200}$
					رقت $\frac{1}{90669436122308175462400}$
					رقت $\frac{1}{181338872244616350924800}$
					رقت $\frac{1}{362677744489232701849600}$
					رقت $\frac{1}{725355488978465403699200}$
					رقت $\frac{1}{1450710977956930807398400}$
					رقت $\frac{1}{2901421955913861614796800}$
					رقت $\frac{1}{5802843911827723229593600}$
					رقت $\frac{1}{11605687823655446459187200}$
					رقت $\frac{1}{23211375647310892918374400}$
					رقت $\frac{1}{46422751294621785836748800}$
					رقت $\frac{1}{92845502589243571673497600}$
					رقت $\frac{1}{18569100517848714334695200}$
					رقت $\frac{1}{37138201035697428669390400}$
					رقت $\frac{1}{74276402071394857338780800}$
					رقت $\frac{1}{148552804142789714677561600}$
					رقت $\frac{1}{297105608285579429355123200}$
					رقت $\frac{1}{594211216571158858710246400}$
					رقت $\frac{1}{1188422433142317717420492800}$
					رقت $\frac{1}{2376844866284635434840985600}$
					رقت $\frac{1}{4753689732569270869681971200}$
					رقت $\frac{1}{9507379465138541739363942400}$
					رقت $\frac{1}{19014758930277083478727884800}$
					رقت $\frac{1}{38029517860554166957455769600}$
					رقت $\frac{1}{76059035721108333914911539200}$
					رقت $\frac{1}{152118071442216667829823078400}$
					رقت $\frac{1}{304236142884433335659646156800}$
					رقت $\frac{1}{608472285768866671319292313600}$
					رقت $\frac{1}{1216944571537733342638584627200}$
					رقت $\frac{1}{2433889143075466685277169254400}$
					رقت $\frac{1}{4867778286150933370554338508800}$
					رقت $\frac{1}{9735556572301866741108677017600}$
					رقت $\frac{1}{19471113144603733482217354035200}$
					رقت $\frac{1}{38942226289207466964434708070400}$
					رقت $\frac{1}{77884452578414933928869416140800}$
					رقت $\frac{1}{155768905156829867857738832281600}$
					رقت $\frac{1}{311537810313659735715477664563200}$
					رقت $\frac{1}{623075620627319471430955329126400}$
					رقت $\frac{1}{1246151241254638942861910658252800}$
					رقت $\frac{1}{2492302482509277885723821316505600}$
					رقت $\frac{1}{4984604965018555771447642633011200}$
					رقت $\frac{1}{9969209930037111542895285266022400}$
					رقت $\frac{1}{19938419860074223085785610532044800}$
					رقت $\frac{1}{39876839720078446171571221064089600}$
					رقت $\frac{1}{79753679440076892343142442128179200}$
					رقت $\frac{1}{159507358880073784686284884256358400}$
					رقت $\frac{1}{319014717760077569372569768512716800}$
					رقت $\frac{1}{638029435520075138745139537025433600}$
					رقت $\frac{1}{1276058871040075277490279074050867200}$
					رقت $\frac{1}{2552117742080075554980558148101734400}$
					رقت $\frac{1}{5104235484160075554980558148101734400}$
					رقت $\frac{1}{10208470968320075554980558148101734400}$
					رقت $\frac{1}{20416941936640075554980558148101734400}$
					رقت $\frac{1}{40833883873280075554980558148101734400}$
					رقت $\frac{1}{81667767746560075554980558148101734400}$
					رقت $\frac{1}{163335535493120075554980558148101734400}$
					رقت $\frac{1}{326671070986240075554980558148101734400}$
					رقت $\frac{1}{653342141972480075554980558148101734400}$
					رقت $\frac{1}{1306684283944960075554980558148101734400}$
					رقت $\frac{1}{2613368567889920075554980558148101734400}$
					رقت $\frac{1}{5226737135779840075554980558148101734400}$
					رقت $\frac{1}{10453474271559680075554980558148101734400}$
					رقت $\frac{1}{20906948543119360075554980558148101734400}$
					رقت $\frac{1}{41813897086238720075554980558148101734400}$
					رقت $\frac{1}{83627794172477440075554980558148101734400}$
					رقت $\frac{1}{167255588344954880075554980558148101734400}$
					رقت $\frac{1}{334511176689909760075554980558148101734400}$
					رقت $\frac{1}{669022353379819520075554980558148101734400}$
					رقت $\frac{1}{133804470675963840075554980558148101734400}$
		</td			

پس از جمع آوری فراکشنها، مقدار جذب نور در ۲۸۰ نانومتر قرات شده و فراکشنایی که جذب نوری آنها از یک بیشتر است (فراکشنای ۲۸-۱۳) انتخاب می‌شوند و از هر یک از فراکشنای فوق بطور جداگانه الکتروفورز استات سلولز انجام شد. اگر در این مرحله ناخالصی باقی مانده باشد مرحله کروماتوگرافی تعویض یونی مجدداً تکرار شود و گاماگلوبولین تهیه شده، لیوفیلیزه شده و به صورت پودر تهیه می‌شود. پس از توزین به ازای هر ۱۰ میلی لیتر سرم خرگوش، ۵۰ میلی گرم گاماگلوبولین بدست آمد که در شرایط ۴°C قابل نگهداری است (شکل ۲).

شکل ۲- الکتروفورز استات سلولز



۱۹- فراکشنای مختلف گاماگلوبولین تخلیص شده.

۲۰- سرم طبیعی خرگوش

## یافته‌ها

توانایی سیستم ایمنی برای پاسخ دهنی به یک ایمنوژن (ملکول خارجی) به اندازه مولکول آنتی ژن بستگی زیادی دارد و موادی با وزن مولکولی کمتر از ۱۰۰۰۰ دالتون معمولاً آنتی ژن نیستند. ملاتونین با وزن مولکولی ۲۳۲ (کمتر از ۵۰۰) به تنهایی قادر به ایجاد پاسخ ایمنی و تولید آنتی بادی نبوده باستی ملاتونین به مولکولهای بزرگ مانند آلبومین و تیروگلوبولین متصل شده تا توانایی ایجاد پاسخ ایمنی و تولید آنتی بادی را داشته باشند (۱۶). گروههای فعال عاملی روی ملاتونین شامل گروه ایمنی حلقه اندولی و کتونی می‌باشند که در تهیه آنتی بادی، پروتئین حامل (Carrier) و نسبت مولی ملاتونین به پروتئین حامل و نوع پل به کار رفته خیلی مهم هستند. Midleg و Neswender پیشنهاد

ج) ۲۰۰ میکرولیتر از آنتی بادی ثانویه (که با تزریق گاماگلوبولینهای خالص تهیه شده از خرگوش نرمال تزریق آنها به بز و سپس خونگیری از بز و جدا کردن سرم آن تهیه می‌شود) که در بافر EIA که شامل ۴٪ پلی اتیلن گلیکول ۸۰۰۰ تهیه شده است به تمام لوله‌ها اضافه شده و آنها به مدت ۲۰ ساعت در دمای ۴°C قرار داده شد.

د) پس از مرحله انکوباسیون، به هر لوله ۲ میلی لیتر بافر فسفات، سالین سرد افزوده و در ۴۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه در ۴°C (سانتریفوژ یخچال دار استفاده شد) سانتریفوژ شده و محلول رویی را دور ریخته و روی رسوب باقیمانده، مجدداً ۲ میلی لیتر بافر فسفات، سالین سرد افزوده و سانتریفوژ می‌شوند. این مرحله شستشو ۳-۴ مرتبه تکرار شده و در انتهای شستشو، دیواره داخلی لوله‌ها توسط کاغذ صافی کاملاً خشک شد.

ه) ۲۰۰ میکرولیتر از محلول سوبسترا بافر فسفات /۰۰ مولار با (pH = ۷/۲) به تمام لوله‌ها اضافه شد. سپس همه لوله‌ها به مدت یک ساعت در انکوباتور ۳۷°C قرار داده می‌شوند تا واکنش آنزیمی کاملاً انجام گیرد.

و) به هر لوله ۱ میلی لیتر معرف ید، نشاسته (کروموزن) اضافه شد و در انکوباتور ۳۷°C قرار داده و بعد از ۱۵ دقیقه، جهت توقف واکنش آنزیمی، به هر لوله ۰/۵ میلی لیتر HCl (۵ نرمال) افزوده و در طول موج ۶۲۰ نانومتر جذب‌های نوری قرات شد و منحنی‌های چکبرور در سه گردید.


## تخلیص و جداسازی آنتی بادی علیه ملاتونین

الف) رسوب گاماگلوبولینها توسط سولفات آمونیوم (۰/۳۸): ۲/۲۹ گرم سولفات آمونیوم به ازای ۱۰ میلی لیتر سرم خرگوش تهیه شد.

ب) سرم را داخل بشری کوچک ریخته و روی دستگاه همزن قرار دادیم، اطراف بشر می‌بایستی توسط خرده‌های یخ احاطه شود و سپس سولفات آمونیوم فوق را خیلی آرام روی سرم اضافه شد. پس از خاتمه افزودن سولفات آمونیوم، بشر را در روی همزن مگنت دار به مدت ۱/۵ ساعت در دمای ۴°C قرار دادیم.


ج) در این مرحله محلول در ۳۴۰۰ دور در دقیقه به مدت ۳۰ دقیقه سانتریفوژ شد. رسوب را از محلول بالایی جدا نموده و در حداقل حجم (۱/۵ میلی لیتر) بافر فسفات pH = ۶/۳ حل کرده و در گیسه دیالیز به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۴°C با سه مرتبه تعویض با بافر فسفات فوق، عمل دیالیز انجام شد. سپس محلول درون گیسه دیالیز روی ستون کروماتوگرافی (۲ cm × ۲۰ cm) DEAE-cellulose (که قبلاً با بافر فسفات فوق به تعادل رسیده است) ریخته شد. تعداد ۴۰ فراکشن (حجم هر فراکشن ۱/۵ میلی لیتر) جمع آوری شد. نکته مهم اینکه پس از به تعادل رسیدن ستون، جذب نوری محلول خارج شونده در طول موج ۲۸۰ نانومتر باستی صفر شود.

غودار ۱- آماده سازی ملاتونین - BSA



غودار ۲- تیتراسیون چکربرد آنتی بادی در مقابل ملاتونین-BSA کنزوگه ۱۲ سانت دو سنتون

**Checkerboard titration of antibody raised against melatonin-BSA conjugate without derivatization by EIA**



استفاده شده که کاری کاملاً جدید در سطح جهانی می‌باشد. آنزیم پنی‌سیلیناز دارای مزایای متعددی می‌باشد که عبارتند از:

آنزیم پنی‌سیلیناز دارای فعالیت ویژه بالایی است، عود (turnover) بالایی دارد، در حرارت آزمایشگاه پایدار است، در مایعات بیولوژیک وجود ندارد، در اثر کوتزوجه شدن فعالیتش تغییر نمی‌کند، به فرم خالص موجود است.

معرف ید - نشاسته که در سیستم EIA بکار می‌رود به مدت ۱ سال پایدار بوده و به راحتی قابل تهیه است و بعلاوه چون که معرف، دارای رنگ آبی شدیدی است و این رنگ در ۶۲۰ نانومتر جذب ماکزیمم داشته که توسط آنزیم بی‌رنگ می‌شود، تعیین نقطه پایانی توسط چشم بسیار راحت انجام می‌گیرد.

وزن مولکولی کمی دارد (۲۹۰۰۰ دالتون) که مقدار کمی از آن برای نشاندار کردن ملاتونین مورد نیاز است.

در تهیه ایمنوزن می‌توان از حاملین متعدد مانند آلبومین، تیروگلوبولین و غیره استفاده نمود ولی بعلت ارزانی و در دسترس بودن و محلول بودن از آلبومین سرم گاوی (BSA) بیشتر استفاده می‌شود.

روشهای ایمونیزاسیون متفاوت بوده و آنها در مقدار ایمنوزن، نوع آنتی‌زن، زمان تزریق، نوع حیوانات، روش تزریق و محل تزریق با یکدیگر متفاوتند. به نظر می‌رسد راحت‌ترین و موافقترین روش، تزریق زیرجلدی است که در سال ۱۹۷۱ توسط Vaitukaitis و همکارانش معرفی شد (۱۵).

در مورد تیتر آنتی‌بادی ماه سوم پس از اولین تزریق، تیتر آنتی‌بادی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و به تیتر مناسب  $\frac{1}{2000}$  رسید که با توجه به مقالات نتیجه خوبی بدست آمد (۱۸، ۱۷).

در مرحله تخلیص و جداسازی آنتی‌بادی با استفاده از الکتروفورز استاتات سلولز نشان داده شد که آنتی‌بادی، از خلوص بسیار زیادی برخوردار است.

از بحث فوق نتیجه‌گیری می‌شود، می‌توان از تیتر مناسب آنتی‌بادی تولید شده با خلوص خیلی زیاد در تهیه و طراحی کیتهاي ایمنوشیمیایی که امروزه در سنجش بسیاری از هورمونها متداولند، استفاده نمود و تغییرات این هورمون کم شناخته شده را در بررسی سیر بیماری‌ها مطالعه نمود.

تمودند حداقل تعداد هاپتن که بصورت کرووالان به حامل متصل می‌شود، باید  $20 \times 10^6$  عدد باشد. مطالعات بعدی با استفاده از (DNP) و BSA نشان داد که با ۵ مولکول دی‌نیتروفنول (DNP) به ازای هر مولکول حمل نیز، به خوبی پاسخ ایمنی به وجود می‌آید و آنتی‌بادی تولید می‌شود. در این مطالعه تعداد ملاتونین متصله به هر مولکول BSA برابر با  $13/5 \times 10^6$  مولکول می‌باشد که نتیجه خوبی بوده و تأیید کوتزوجه‌گاسیون با توجه به منحنی مربوطه در طول موجهای ۲۲۰-۳۲۰ نانومتر و اندازه گیری جذبهای نوری BSA، ملاتونین و کوتزوجه ملاتونین - BSA و با توجه به اختلاف جذبهای نوری ایمنوزن و BSA در غلظت مشخص و در طول موج ۲۸۰ نانومتر با استفاده از قانون بیر - لامبرت میزان کوتزوجه‌گاسیون محاسبه شد (نمودار ۱).

با استفاده از کوتزوجه آنزیمی ملاتونین متصل به پنی‌سیلیناز تیتر آنتی‌بادی  $\frac{1}{2000}$  و تیتر کوتزوجه آنزیمی  $\frac{1}{200}$  می‌باشد (لازم به تذکر است که تیترهای به دست آمده بر اساس ماکزیمم اختلافهای جذب نوری بین رقت خاص آنتی‌بادی و آنزیم نشاندار نسبت به NSB می‌باشد) (نمودار ۲).

در مرحله تخلیص آنتی‌بادی با استفاده از کروماتوگرافی DEAE-Cellulose به ازای هر ۱۰ میلی‌لیتر سرم خرگوش، ۵۰ میلی‌گرم گاما‌گلوبولین به دست آمد که در شرایط ۴ درجه سانتیگراد به مدت طولانی قابل نگهداری بوده که نتیجه الکتروفورز استاتات سلولز گاما‌گلوبولین خالص در شکل ۲ دیده می‌شود.

## بحث

تهیه آنتی‌بادی علیه ملاتونین می‌تواند بعنوان ابزار مهمی در چهت طراحی کیتهاي ایمنوشیمیایی EIA (EIA) و ELISA (ELISA) مورد استفاده قرار گرفته و از آنها در سنجش هورمون ملاتونین خون و مایعات بدن در موارد متعدد فیزیولوژیک و پاتولوژیک همچون میگرون و سرطانها استفاده می‌شود.

تاکنون در روشهای ایمنوشیمیایی بخصوص الایزا (ELISA) که نسبت به RIA بی‌خطر بوده، برای تهیه کوتزوجه‌های آنزیمی از آنزیمهایی مانند پراکسیداز و آلکالن فسفاتاز استفاده شده است. در این مطالعه برای اولین بار از آنزیم پنی‌سیلیناز بعنوان نشان آنزیمی

## منابع

- Brain. Res. (1979). 52: 481-500.
- 3- Stephanie S, Erlich MD and Michael L. The pineal gland: anatomy, physiology, and clinical significance. J Neurogurg (1985). 63: 321-341.
- 4- Webb SM and Puig - Domingo M. Role of melatonin in health and disease. Clin Endocrinol. (1995): 42: 221-234.
- 5- Lerner AB, Case JD., Takaha Y, Lee TH and Mori N. Isolation of melatonin, pineal factor that lightens melanocytes. J. Am Chem Soc (1958). 80: 2587-2592.
- 6- Cagnoli CM, Atabay C, Kharlamova E, and Manev H. Melatonin Protects neurons from singlet oxygen- induced apoptosis. J. Pineal. Res. (1995) 18: 222-226.
- 7- Pieri C, Marra M, Moroni F, Recchioni R and Marcheselli F. Melatonin: a peroxy radical scavenger more effective than vitamin E. Life. Sci. (1994). 55: 271-276.
- 8- Poeggeler B, Reiter RJ, Tan D-x and Manchester LC. Melatonin, hydroxyl radical - mediated oxidative damage, and aging. J. Pineal Res. (1993). 14: 151-168.
- 9- Cramer H, Rudolph J and Consburch V. On the effects of melatonin on sleep and behaviour in man, Advances in biochemical psychopharmacology. Vol 11. Raven press, New York: (1974) 187-191.
- 10- Joel R, Ehrenkranz L, Tamarkin L, Comite F, David E, Bybbe D and Gordon B. Daily rhythm of plasma melatonin in normal and precocios puberty. J Clin Endocrinol Metab (1982). 55(2): 307-310.
- 11- Tamarkin L, Danforth D, Lichter A, Michael C Lipman M. Decreased Nocturnal plasma melatonin peak in patients with estrogen receptor positive hbreast cancer. Science. (1982). 216: 1003-1005.
- 12- Claustrat B, Brun J, Zaidan R, Mallo C and Chazot G. Nocturnal plasma melatonin profile and melatonin kinetics during infusion in status migrainosus. Cephalgia. (1997). 17(4): 511-517.
- 13- Arendt J, Paunjer L, and Sizonenko PC. Melatonin radio immunoassay. J. Clin. Endocrinol. Metab. (1975). 40: 347-350.
- 14- Grota LJ and Brown GM. Antibodies to indolealkylamines: serotonin and melatonin. Can J. Biochem. (1974). 52: 196-202.
- 15- Vaitukaitis J, Robbins JB, Nieshlag E and Ross GT. A method for producing specific antisera with small doses of immunogen. J. Clin. Endocrinol. Metab. (1971). 33: 988-991.
- 16- Chappey O, Sandouk P and Scherrman JM. Modulation of the specificity of anti-hapten antibodies. Clinical Immunoassay. (1992) 15: 51-56.
- 17- Yie SM, Johansson E and Brown GM. Competitive solid-phase enzymeimmunoassay for melatonin in human and rat serum Clin. Chem (1993). 39 (11): 2322-2325.
- 18- Wurzburger RJ, Kawashima K, Miller RL and Spector S. Determination of rat pineal gland melatonin content by a RIA Life. Science. (1976). 18: 867-878.