

از کارهای بخش کودکان بیمارستان پهلوی

يك مورد كزاز نوزاد شفا يافته

نگارش

دکتر عباس نکوفر

و

دکتر محمد قریب

استاد کرسی بالینی بیماریهای کودکان دستیار کرسی بالینی بیماریهای کودکان

در بخش کودکان تعداد زیادی نوزاد مبتلا به کزاز می بینیم که قربانی جهل ماماهاى دروغى شده و در ششمین روز ولادت علائم بیماریشان ظاهر و حد اکثر تا روز دهم با وجود همه گونه معالجه تلف میشوند .

مورد زیر کزازى بود که در یازدهمین روز تولد ظاهر گردید و با سرم درمانی و استعمال مقادیر معتدله لومینال بهبود یافت . لذا شایسته دیدیم شرح آنرا از نظر خوانندگان گرامی بگذرانیم :

رشید فرزند جواد در تاریخ ۶/۷/۲۹ ضمن يك زایمان طبیعی بدنیا آمده است و تا یازدهمین روز تولد خوب بوده درین روز مادر متوجه میشود که رشید هنگام بیدار شدن از خواب یا شیر خوردن دست و پای خود را راست کرده و بقول مادر گرفتار نوبه غش میشود هنوز سه روز از تاریخ تشنجهای طفل نمیگذرد که از گرفتن پستانها امتناع میکند و تشنجهایش نیز افزون میگردد در بیداری مرتب گرفتار این عارضه بوده است . مادر حس میکند که علاوه رشید تب سوزانی نیز دارد . لذا بعلت تب تشنج و پستان نگر فتن طفل را در یازدهمین روز ولادتش نزد پزشك برده و فردای آنروز او را در بخش کودکان بیمارستان پهلوی بستری مینماید .

در این تاریخ یعنی ۲۲/۷/۲۹ وضع بیمار از اینقرار بود:

تب شدید در حدود ۳۹ درجه که از شدت آن و عرق فراوان بدن کودک پراز دانه های عرق سوز (۱) بود.

طفل انقباض دائم و شدید داشت و بکمترین تحریک تشنجهای شدیدی باو دست میداد در معاینه بیمار قلب و ریه بنظر سالم و نبض ۱۴۵ قرعه در دقیقه و تنفس ۳۲

مرتبه بود در سایر اعضا نیز نکته قابل ذکری بنظر نرسید.

سابقه بیمار و والدینش نکته جالبی نشان نمیداد جز آنکه رشید طفل دوم خانواده بوسیله مامای تحصیل نکرده جاهلی بدنییا آمده و برای بستن ناف هموسائل استریلی بکار نرفته بود.

تشخیص کزاز کاملاً مسلم بود لذا نخست بیمار را در اتاق تاریک و بی سروصدا بستری کرده و برای کاهش تشنج دستور تزریق گاردنال بمقدار $2/0$ گرم داده شد. اتفاقاً بجای $2/0$ گرم بیک باره اشتباهاً $2/0$ گرم گاردنال بطفل تزریق شد که ساعت بعد که بر ما معلوم شد هر آن نگران پیدایش مسمومیت لومینال بودیم و خود را برای جلوگیری آن حاضر مینمودیم. دارونه تنها بیمار را مسموم نساخت بلکه در راحت ساختن او از شر تشنجات بسیار مفید افتاد و عجبتر آنکه شب بعلت تجدید حملات کارورز بخش مجبور شده بود دوباره نیز مختصری لومینال باو بدهد.

در همانروز ورود معالجات دیگر بیمار عبارت بود از تزریق سرم ضد کزاز

بطریق زیر :

در اطراف ناف 10000 واحد

زیر جلد 10000 واحد

داخل خون (از راه داخل تی بیا) سرم رقیق شده 10000 واحد

داخل عضله 10000 واحد - جمع 40000 واحد

برای تغذیه شیر مادر را هر سه ساعت يك بار از راه لوله داخل معده بیمار (۱)

مینمودیم. تزریق پنی سیلین نیز برای جلوگیری از عفونت های اضافی از همان ساعت ورود آغاز گردید.

۲۳ ر ۲۹ - حال بیمار بقرار زیر است :

تشنج کمتر و سبکتر و ای هنوز بدفعات زیاد باقی است.

تب 40° - هنوز پستان نمیگیرد.

سرم بمقادیر زیر تزریق گردید:

زیر جلد ۲۰/۰۰۰ واحد

داخل خون (از راه تی بیا) سرم رقیق شده ۱۰/۰۰۰ واحد.

داخل عضله ۱۰/۰۰۰

لومینال با هر مرتبه شیر دادن یک ربع تا نصف قرص بر حسب دفعات تشنج بیمار
باشیر وارد معده می‌نمودیم یعنی جمعاً ده سانتی گرام.

۲۹/۷/۲۴ - تشنج خیالی کمتر - تب 5° ر ۳۸ - هنوز پستان نمی‌گیرد وای

باقاشق اگر شیر در دهانش ریخته شود برعکس روزهای قبل فرو می‌دهد.

سرم بمقادیر زیر تزریق شد:

زیر جلد ۲۰/۰۰۰

داخل عضله ۱۰/۰۰۰

داخل تی بیا ۱۰/۰۰۰

لومینال هر سه ساعت یک ربع قرص (۷/۵ سانتی گرم در شبانه روز) داده شد.

۲۹/۷/۲۵ - تب 5° ر ۳۸ - تشنجات کمتر - با قاشق شیر را فرو می‌دهد وای

هنوز پستان نمی‌گیرد.

سرم: زیر جلد ۲۰/۰۰۰

داخل عضله ۱۰/۰۰۰

داخل تی بیا تزریق نشد و لومینال مانند روز قبل

۲۹/۷/۲۶ تب کاملاً افتاده، طفل پستان می‌گیرد. تشنجات کمتر شده است

تنها لومینال بمقدار ۷ ر ۵ سانتی گرم روزانه بطور خوراکی داده شد.

ازین تاریخ بی‌بعد روز بروز وضع بهتر و با وجودیکه بعلت بدی حالت قبلاً او را

وزن ننموده بودیم وای ظاهراً بنظر میرسد که افزایش پیدا می‌کند وزن بیمار درین تاریخ

۴ کیلو گرم و در ۲۹/۷/۳۰ یعنی روزی که مرخص شد ۴ کیلو و ۱۲۵ گرم بود

درین روز طفل بخوبی پستان مادر را می‌گرفت و ما احتیاطاً روزانه مختصری

لومینال باو دادیم و مرخص گردید - چند روز بعد که طفل ملاحظه گردید کاملاً سالم

و شاداب بود.

بحث - آنچه در بهبود كزاز رشيد مؤثر بنظر ميرسد :

- ۱ - طولانی بودن دوره نهفتگی که مدت ۱۱ روز است
- ۲ - تزریق سرم بمقدار کافی از راههای مختلف (جمعاً ۰۰۰/۱۵۰ واحد)
- ۳ - جلوگیری از تحریکات بیمار بوسیله مقدار زیاد لومینال

نتیجه و نتیجه

شرح فوق حال نوزاد مبتلا به بیماری كزاز است که در اثر تزریق سرم و استراحت و آرامش عصبی بوسیله لومینال تزریقی و خوراکی بهبود یافته است .
دو نتیجه میتوان گرفت :

- ۱ - كزازهای بادوره نهفتگی طولانی بهبود می یابند
- ۲ - كودكان لومینال را حتی بمقادیر خیلی زیاد خوب تحمل می نمایند