

استفاده از روش کاپیلاری الکتروفورز جهت غربالگری اختلالات هموگلوبینی شایع در ایران

چکیده

دربافت: ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ ویرایش: ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ آنلاین: ۱۳۹۵/۰۵/۱۰

اختلالات هموگلوبینی یکی از شایع‌ترین اختلالات ارثی در جهان هستند که حدود ۷٪ از جمعیت دنیا و ۶-۵٪ از جمعیت ایران، حامل ژن‌های آن‌ها هستند. به صورت اتوزومال مغلوب به ارث می‌رسند و در مناطق مدیترانه‌ای و بخش بزرگی از آسیا و آفریقا بسیار شایع می‌باشند. به منظور کنترل اختلالات ارثی هموگلوبینی و پیشگیری از انتقال آن‌ها به فرزندان می‌توان از مشاوره زنتیکی و غربالگری جمعیتی با روش‌های پیشرفته‌تر و دقیق‌تر استفاده نمود. هدف از این مطالعه بیان ویژگی‌های انواع اختلالات هموگلوبینی شایع در ایران، بیان روش‌های قابل دسترسی جهت غربالگری آن‌ها و معرفی بهتر روش کاپیلاری الکتروفورز به عنوان روشی سریع و دقیق، می‌باشد. اختلالات هموگلوبینی شامل دو گروه تالاسمی‌ها و واریانت‌های هموگلوبینی هستند که در اثر اختلال در تولید یا ساختار زنجیره‌های مختلف گلوبین ایجاد می‌شوند. هیچ‌یک از روش‌های آزمایشگاهی به تهیی نمی‌تواند به عنوان یک روش قطعی جهت غربالگری معرفی شوند. برای شناسایی بهتر داده‌های کافی فراهم شده و از روش‌های مختلف مانند ژل الکتروفورز، کروماتوگرافی، ایزوکتریک فوکوسیتیک، کاپیلاری الکتروفورز، یا روش‌های مولکولی به صورت مکمل استفاده شود. روش کاپیلاری الکتروفورز یک روش دقیق و سریع برای غربالگری می‌باشد و از طرفی به دلیل عدم توانایی در تفکیک تمامی اختلالات هموگلوبینی، بایستی جهت تأیید از روش‌های بیوشیمیابی، بیوفیزیکی یا مولکولی استفاده شود. بهره گرفتن از روش‌های غربالگری کاپیلاری الکتروفورز و کروماتوگرافی مابع با کارآیی بالا به عنوان دو روش مکمل، داشتن اطلاعات کافی از انواع اختلالات هموگلوبینی، شرح حال بیمار و شاخص‌های هماتولوژیکی در شناسایی و تشخیص اختلالات هموگلوبینی بسیار موثر است.

کلمات کلیدی: هموگلوبین‌پاتی، الکتروفورز کاپیلاری، تالاسمی، تغییرات ساختاری ژنومی، کروماتوگرافی، الکتروفورز، غربالگری.

علیرضا ابراهیمی^۱، زهره نیکنامی^۲
فهیمه نظری^۳، مهستی قوامی عادل^۴
امیر آتشی^{۱*}، عبدالفتاح صراف‌نژاد^۵

- ۱- گروه هماتولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
- ۲- گروه زنتیک، دانشکده زیست‌شناختی، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.
- ۳- گروه زنتیک، دانشکده زیست‌شناختی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
- ۴- آزمایشگاه پایوبیولوژی نور، پخش امداد و الکتروفورز، تهران، ایران.
- ۵- گروه ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

* نویسنده مسئول: تهران، بزرگراه جلال آن‌حمد.
دانشگاه تربیت مدرس تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۵۷۹
E-mail: atashia@modares.ac.ir

از هموگلوبین F و ۳۰-۴۰٪ از هموگلوبین A می‌باشد.^۰ اختلالات هموگلوبین در اثر کاهش تولید زنجیره‌های گلوبین (تالاسمی‌ها) یا تغییر ساختاری گلوبین (واریانت‌های هموگلوبین) اتفاق می‌افتد (جدول ۱ و ۲).^۱ واریانت‌های هموگلوبین و انواع تالاسمی‌ها به عنوان دو نوع اختلال ارثی خیلی شایع در جهان شناخته می‌شوند که به صورت اتوزومال مغلوب به ارث می‌رسند و در مناطق مدیترانه‌ای و بخش بزرگی از آسیا و آفریقا بسیار شایع می‌باشند، که با غربالگری جمعیتی و مشاوره زنتیکی می‌توان از انتقال آن‌ها به

هموگلوبین، مولکولی است تراامر با ساختار گلوبولار حاوی دو جفت زنجیره از گلوبین‌های نامشابه α ، β ، γ یا δ که به چهار گروه هم متصل می‌باشند. در یک فرد بالغ سالم مقدار هموگلوبین A حدود ۹۷٪، هموگلوبین A2 حدود ۰.۲٪ و هموگلوبین F کمتر از ۰.۱٪ می‌باشد.^{۲-۳} هموگلوبین A دارای دو جفت زنجیره آلفا و بتا است و هموگلوبین F شامل زنجیره‌های آلفا و گاما می‌باشد. زنجیره‌های دلتا و آلفا، هموگلوبین A2 را می‌سازند که در تشخیص بتا تالاسمی مینور اهمیت دارد.^۴ ترکیب هموگلوبین خون نوزادان به صورت ۸۰-۷۰٪

جدول ۱: خلاصه‌ای از ویژگی‌های اختلالات زنجیره آلفا و واریانت‌های شایع آن در ایران همراه با هموگلوبین‌های H و Bart

جایگاه هموگلوبین در التکروفورز قلبی	شیوع	علایم بالینی	اندکس‌ها و مورفو‌لوژی	هموگلوبین	زنجیره گلوبین	هموگلوبین	Constant Spring (CS)
کندتر از هموگلوبین A ₂	عرب، چین، یونان، هند، اندونزی، مالزی	آنمی همولیتیک خفیف	میکروسیتوزیس، هپیوکرومیا و همراه با هموگلوبین بارت و A ₂ برابر با ۲ تا ۱/۸	۵-۷	طويل شدن ۳۱ اسید آمینه‌ای ناحیه نهایی C زنجیره آلفا	طیبی	جایگاه آلفا
	ایران، پاکستان، ترکیه	طیبی	میکروسیتوزیس، هپیوکرومیا و هموگلوبین A ₂ برابر با ۲/۴ تا ۳/۱	۱-۲	طیبی	۱-۲	
جایگاه S	ایران، لبنان، عربستان	طیبی	طیبی، داسی شدن کاذب با تست متابی سولفات منفی	۱۷-۱۹	جابه‌جایی در زنجیره آلفا	۱۲-۱۵	Setif
جایگاه S	ایران	آنمی خفیف	هموگلوبین ناپایدار	۲۲	جابه‌جایی در زنجیره آلفا	۱۰۰	G-Philadelphia
جایگاه S	سیاهپوستان، چینی، ایتالیایی	-	میکروسیتوزیس و هپیوکرومیا	۴۵	جابه‌جایی در زنجیره آلفا	۳۰-۳۵	J-Kurosh
جایگاه J	ایران	طیبی	میکروسیتوزیس و هپیوکرومیا	۲۵	جابه‌جایی در زنجیره آلفا	۲۰-۳۰	M-Boston
حرکت مشابه هموگلوبین A	آلمان، مجارستان، ایران، ژاپن، سوئد	سیانوز، کمبود اکسیژن	طیبی	۵-۳۰	جابه‌جایی در زنجیره آلفا	۵-۳۰	H
سریع ترین، جایگاه H	جنوب شرق آسیا، خاورمیانه	آنمی همولیتیک، اسپلنومکالی	اریتروسیتوزیس، اجسام انکلوزنی هموگلوبین H، میکروسیتوزیس، هموگلوبین A ₂ پایین و بارت ۴۰٪	(بیماری هموگلوبین H)	Beta-4 (B4) حذف زنجیره آلفا	Beta-4 (B4) حذف زنجیره آلفا	Bart
جایگاه بارت، هموگلوبین سریع	ناسازگار با حیات (کشنده)	آنیزوسیتوزیس، پوئی کیلوسیتوزیس، میکروسیتوزیس، اریتروپلاستوزیس	چهار زنجیره آلفا (۸۵)	آنیزوسیتوزیس، پوئی کیلوسیتوزیس، میکروسیتوزیس، اریتروپلاستوزیس	یک زنجیره آلفا (۱-۲) در خون بند ناف	طیبی	
از نظر بالینی خاموش	منتشر	آنمی خفیف	دو زنجیره آلفا (۵-۱۰) در خون بند ناف	میکروسیتوزیس	طیبی	آنیزوسیتوزیس	

جدول ۲: خلاصه‌ای از ویژگی‌های اختلالات زنجیره بنا و واریانتهای شایع آن در ایران همراه با اختلالات هموگلوبین لپور و مقاومت ارثی هموگلوبین جنبی

				جایگاه هموگلوبین در الکتروفورز قلبیابی		شیوع	جایگاه	
		هموگلوبین	زنجیره گلوبین	ایندکس‌ها و مرغولوژی	علایم بالینی			
C	جابه‌جایی در زنجیره بنا	هموزیگوت ۹۵	هموگلوبین (٪)	تارگت سل، کریستال‌های داخل اریتروسیتی، میکروسیتوزیس اسپلنتومگالی	آنمی همولیتیک خفیف، آنمی همولیتیک	هرمزگان	C	
S	جابه‌جایی در زنجیره بنا	هموزیگوت ۵۵-۹۰	هموگلوبین (٪)	هتروزیگوت ۲۵-۴۵	میکروسیتوز خفیف، تارگت سل طیبی	سیاهان هندی و آمریکایی، اعراب، بحران در دنناک، اولسر داشی، گلبول قرمز هسته‌دار پا، منزیت حوالی دریای خزر و خليج فارس	S	
E	جابه‌جایی در زنجیره بنا	هموزیگوت ۹۰	هموگلوبین (٪)	هتروزیگوت ۳۵-۴۰	طیبی	آنمی همولیتیک خفیف آنمی هپیکرومیک خفیف	شرق آسیا، جنوب ایران	E
O-Arab	جابه‌جایی در زنجیره بنا	هموزیگوت ۹۵	هموگلوبین (٪)	هتروزیگوت ۲۵-۳۵	میکروسیتوز خفیف، تارگت سل طیبی	-	-	C
D-Iran	جابه‌جایی در زنجیره بنا	هموزیگوت ۹۵	هموگلوبین (٪)	هتروزیگوت ۳۶-۴۵	میکروسیتوزیس طیبی	آنمی خفیف آنمی خفیف	سیاهان آفریقایی آمریکایی، اعراب، مصریان	جابه‌جایی
J-Iran	جابه‌جایی در زنجیره بنا	هموزیگوت ۴۳-۴۷	هموگلوبین (٪)	هتروزیگوت ۳۰-۴۰	طیبی	آنمی خفیف	ایران، ترکیه	سریع، جایگاه J
Köln	جابه‌جایی در زنجیره بنا	هموزیگوت ۳۰	هموگلوبین (٪)	اجسام هایزن، ریکلوسیتوزیس، هموگلوبین ناپاپدار	آنمی همولیتیک خفیف	نژادها و گروه‌های مختلف	دارای چندین ناحیه بین هموگلوبین‌های A و A ₂	جابه‌جایی
Hope	جابه‌جایی در زنجیره بنا	هموزیگوت ۴۰-۵۰	هموگلوبین (٪)	طیبی	طیبی	سیاهپستان، زبانی، تایلندی	سریع تو از هموگلوبین A	جابه‌جایی
Lepore-Boston	هیبرید زنجیره‌های بنا و دلتا	هموزیگوت ۳۰	هموگلوبین F هتروزیگوت ۱۵-۲۰ ۷/۱	فقط هموگلوبین‌های لپور و F میکروسیتوز، هپیکرومیا	آنمی شدید آنمی خفیف	آفریقا، اسپانیا، یونان، ایران، ترکیه	آفریقا، اسپانیا، یونان، ایران، ترکیه	جابه‌جایی S
HPFH-1	حذف نوکلتوید از زن دلتا تا ۳٪ بنا	هموزیگوت هموگلوبین F (۱۰۰) هتروزیگوت هموگلوبین F (۲۸/۲-۲۱/۴)	هموگلوبین (٪)	اریتروسیتوز خفیف بدون اختلالات هماتولوژیکی	اریتروسیتوز خفیف طیبی	سیاهپستان	جابه‌جایی F	

می‌باشد.^{۱۳-۱۵} البته مطالعات مروری نیز جهت بیان انواع اختلالات هموگلوبینی شایع در ایران و توزیع آنها در مناطق مختلف کشور انجام شده است.^{۱۶}

در مجموع هیچ‌یک از مطالعات انجام شده به صورت جامع گویای داده‌های آزمایشگاهی و بالیی اختلالات هموگلوبینی مختلف نیستند. در آزمایشگاه‌های بالینی به دلیل فقدان مراجع جامع و کاربردی جهت شناسایی انواع اختلالات هموگلوبینی به ویژه شناسایی الگوهای کاپیلاری الکتروفورزی مشکلات فراوانی وجود دارد. پژوهش کنونی جهت پاسخ‌دهی به سوالات رایج در آزمایشگاه‌های بالینی برای شناسایی اختلالات هموگلوبینی فراهم شده است و هدف از این بررسی مرور انواع اختلالات هموگلوبینی شایع در ایران، معرفی و مقایسه روش‌های غربالگری انواع اختلالات هموگلوبینی، همچنین معرفی روش کاپیلاری الکتروفورز به عنوان روشی مناسب و کم‌هزینه و تشریح الکتروفورگرام (Electropherogram) هموگلوبین‌های شایع به آزمودهای تسهیل دسترسی به داده‌های کافی جهت غربالگری اختلالات هموگلوبینی در آزمایشگاه‌های بالینی می‌باشد.

جهت تشخیص اختلالات هموگلوبینی از روش‌های ژل الکتروفورز و کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا استفاده می‌شد ولی امروزه از روش‌های جدیدتر مانند کاپیلاری الکتروفورز و روش‌های مولکولی استفاده می‌شود.^{۱۷} روش کاپیلاری الکتروفورز در سال ۲۰۰۷ برای شناسایی اختلالات هموگلوبینی توسط اداره غذا و دارو (FDA) مورد تایید قرار گرفت.^{۱۸} برای تشخیص قطعی اختلالات هموگلوبین باستی از ترکیب روش‌های بیوفیزیکی، بیوشیمیابی و مولکولی استفاده کرد. علاوه بر این تفسیر نتایج به درک کامل ساختار ژنتیکی و خواص بیوشیمیابی هموگلوبین و ویژگی‌های بالینی انواع اختلالات هموگلوبینی نیاز دارد. ژل الکتروفورز اسیدی و قلیایی روش‌های مکمل هم هستند که انواع هموگلوبین‌ها را با استفاده از ماتریکس پلیمری اسیدی یا بازی جدأ می‌کنند.

روش ایزوالکتریک فوکوسینگ (Isoelectric Focusing) انواع هموگلوبین‌ها را مشابه با الکتروفورز قلیایی اما با رزلولشن بهتر جدا می‌کند. این روش به طور معمول برای بررسی اختلالات هموگلوبینی یک روش استاندارد طلایی (Gold standard) محسوب می‌شود.^{۱۹} در این روش استفاده از ژلهای آگارز نازک‌تر همراه با گرادیان pH رزلولشن بهتری نسبت به روش معمول الکتروفورز ایجاد می‌کند.^{۲۰}

فرزندان پیشگیری نمود. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی ۷٪ مردم جهان حامل اختلالات هموگلوبینی هستند.^{۲۱-۲۴} حدود ۱۵٪ مردم دنیا حامل بتاتالاسمی می‌باشند.^{۲۵} همچنین ۵٪ جمعیت ایران ناقل ژن تالاسمی و حدود ۱-۰٪ ناقل ژن‌های واریانت هموگلوبینی هستند.^{۲۶}

برخی از واریانت‌های هموگلوبینی مانند حالت هموزیگوت هموگلوبین‌های C و S عالیم بالینی چشمگیری دارند در حالی که هموزیگوت هموگلوبین E یا D عالیم بالینی خفیفترازی دارند. با وجود این که موارد هتروزیگوت عالیم بالینی ندارند ولی شناسایی آن‌ها برای مشاوره ژنتیکی مهم می‌باشد. تشخیص اولیه اختلالات هموگلوبینی مختلف مانند آنمی سلول داسی‌شکل یا تالاسمی مژادر در اوایل زندگی بیمار اهمیت فراوانی دارد.^{۲۷} شناسایی اختلالات هموگلوبینی در سنین پایین می‌تواند در آموزش، درمان و مراقبت از بیماران کمک کند. برای تشخیص و غربالگری اختلالات هموگلوبین به آزمایشات مختلف نیاز است و آزمایشات تشخیصی بر اساس عالیم بالینی و نتایج هماتولوژیکی انجام می‌شود. برای بررسی نمونه خون بیمار بایستی ابتدا آزمایش شمارش سلول‌های خونی (Complete blood count, CBC) انجام شده و بررسی لام خون محیطی انجام گیرد.

به طور کلی غربالگری همه اشکال اختلالات هموگلوبینی به نتایج CBC و اندکس‌های گلوبول‌های قرمز بستگی دارد، افراد با میانگین حجم گلوبول قرمز (Mean corpuscular volume, MCV) و میانگین هموگلوبین گلوبول قرمز (Mean corpuscular hemoglobin, MCH) پایین به طور معمول برای بررسی‌های بیشتر و تشخیص انواع اختلالات هموگلوبینی گزینش می‌شوند.^{۲۸} در عین حال بایستی شرح حال بیمار به طور کامل بررسی شده و سپس جهت آنالیز اختلالات هموگلوبینی آزمایشات الکتروفورز قلیایی و اسیدی، کاپیلاری الکتروفورز (Capillary zone electrophoresis) یا کروماتوگرافی مایع (High-performance liquid chromatography) انجام با کارآیی بالا شود و جهت اطمینان از نتایج آزمایشات تست‌های بیوشیمیابی اختصاصی انجام شده و در نهایت جهت تایید نهایی آزمایشات مولکولی انجام می‌گیرد.

مطالعات مختلفی در زمینه اختلالات هموگلوبینی در ایران انجام شده است که بیشتر به صورت مطالعات گزارشی و توصیفی

دارای هموگلوبین S به روش کاپیلاری الکتروفورز افزایش کاذب نسبت به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا دارد که به احتمال F به دلیل مهاجرت هموگلوبین S تخریب شده همراه با هموگلوبین F می‌باشد.^۶ در این روش حرکت هموگلوبین‌ها بر اساس حرکت هموگلوبین‌های A و A2 تعیین می‌شوند در نتیجه در بیمارانی که هموگلوبین A وجود ندارد (در حالت هموژیگوت و هتروژیگوت ترکیبی اختلالات هموگلوبینی) جهت تعیین جایگاه هموگلوبین‌ها بیمار بایستی نمونه بیمار با یک نمونه طبیعی به نسبت برابر مخلوط شود.^۷

روش کاپیلاری الکتروفورز یک روش جدید هست و در نتیجه مطالب جهت تشخیص اختلالات هموگلوبینی با این روش کمتر نوشه شده است^۸ یکی از مزایای اصلی کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا به روش کاپیلاری الکتروفورز وجود الگوهای کروماتوگرافی مربوط به هموگلوبین‌های نادر می‌باشد.^۹

از روش کاپیلاری الکتروفورز می‌توان به عنوان روش مکمل کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا استفاده نمود. مطالعات مختلفی جهت مقایسه این دو روش برای آنالیز هموگلوبین‌های با اهمیت از جمله A، A2، C و E انجام شده است.^{۱۰-۱۲} از مزایای روش کاپیلاری الکتروفورز عدم نیاز به کالیبراسیون است. همچنین الکتروفوروگرام‌های مربوط به کاپیلاری الکتروفورز برای آنالیز هموگلوبین واضح‌تر و مشخص‌تر هستند از طرفی کاپیلاری الکتروفورز دارای قدرت تشخیص هموگلوبین بارت (Bart) از پروتئین‌های مداخله‌گر ماند بیلی‌روین‌می‌باشد (شکل ۱)، تداخل بیلی‌روین در نتایج را می‌توان با عمل سستشو از بین برد.^{۱۳}

از روش کاپیلاری الکتروفورز جهت تشخیص هموگلوبین S، بتا تالاسمی‌های مازور، ایترمیدیا و مینور و سایر اختلالات هموگلوبینی جهت غربالگری نوزادان استفاده می‌شود که یک روش معتر برای غربالگری در نمونه خون تازه و خشک شده در نوزادان می‌باشد. البته برای نوزادان از روش ایزوالکتریک فوکوسینگ و کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا نیز می‌توان استفاده کرد. روش کاپیلاری الکتروفورز خیلی سریع بوده و آنالیز هشت نمونه را در مدت هفت دقیقه انجام می‌دهد. همچنین هتروژیگوت هموگلوبین‌های S، C، E با حساسیت و اختصاصیت بالا شناسایی می‌شوند^{۱۴} و هر کاپیلاری سیلیکونی را می‌توان حدود ۳۰۰۰ بار استفاده کرد،^{۱۵} در نتیجه یک روش با صرفه

الکتروفورز هموگلوبین در استاتات سلوژر قلیابی در pH برابر با ۸/۶ به عنوان روشی سریع با توانایی جداسازی هموگلوبین‌های S، A، C می‌باشد، اما توانایی جداسازی هموگلوبین‌های A2، O، C، A2 و E و همچنین هموگلوبین‌های S، D، G را ندارد. الکتروفورز سیترات آگار اسیدی در pH برابر ۶/۲ هموگلوبین E را از O یا هموگلوبین D را از G جدا نمی‌کند (هموگلوبین‌های A، D، G، E، O با هم حرکت می‌کنند). در نتیجه موارد مثبت کاذب آنی داسی شکل و اختلالات هموگلوبینی جدا نشده در بیشتر مواقع اتفاق می‌افتد. در مجموع همه این روش‌های الکتروفورزی حساسیت کافی برای آنالیز واریانت‌های هموگلوبین با مقادیر اندک را ندارند.^{۱۶-۱۷}

کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا روش تشخیصی سریع (سه دقیقه به ازای هر نمونه) برای انواع اختلالات هموگلوبینی است که با استفاده از کروماتوگرافی تعویض کاتیونی عمل جداسازی انجام می‌شود. این روش مقدار هموگلوبین A2 را از هموگلوبین C جدا می‌کند و لی هموگلوبین‌های S گلیکوزیله، E و لپور (Lepore) در مقدار هموگلوبین A2 تداخل ایجاد می‌کنند، در نتیجه در تشخیص بتا تالاسمی‌های همراه با الی‌های هموگلوبین S گلیکوزیله و E مشکل ایجاد می‌شود. از طرفی در غلظت‌های پایین حساسیت کافی برای تشخیص هموگلوبین‌ها را ندارد.

از دیگر مشکلات این است که در نمونه‌های نرم‌الپیک اضافی ایجاد می‌کند، در نتیجه آنالیز نتایج آن نیاز به تجربه و آموزش زیاد دارد^{۱۸} همچنین در این روش نیاز به تجهیزات خاص، آموزش و الگوهای نتایج به نسبت پیچیده است بهمین دلیل بیشتر آزمایشگاه‌های بالینی هنوز هم از ژل الکتروفورز اسیدی و بازی برای غربالگری اختلالات هموگلوبینی استفاده می‌کنند.^{۱۹}

در روش کاپیلاری الکتروفورز، فرایند الکتروفورز در بافر قلیابی با pH برابر با ۹/۴ در کاپیلاری‌های سیلیکونی با قطر داخلی ۵۰ μm انجام می‌گیرد، بدین صورت که نمونه‌ها به یک طرف کاپیلاری تزریق شده و پروتئین‌ها در شرایط ولتاژ بالا به طرف دیگر حرکت می‌کنند تا بر اساس pH بافر، pH ایزوالکتریک و جریان اندوسمزی جدا شوند. در این روش هموگلوبین A2 در حضور هموگلوبین E قابل اندازه‌گیری است اما جداسازی هموگلوبین A2 در حضور هموگلوبین C و O دشوار است^{۲۰} و افزایش کاذب هموگلوبین A2 در بیماران با هموگلوبین C به دلیل حرکت مشابه اتفاق می‌افتد. میزان هموگلوبین F در بیماران

نیاز به تزریق خون مداوم دارد و در صورت امکان بایستی پیوند مغز استخوان انجام گیرد.^{۲۶}

تصویر هماتولوژیکی کلیدی برای تالاسمی‌ها آنمی هیپوکروم میکروسیتیک می‌باشد، البته ممکن است کاهش در MCH و MCV و هموگلوبین A2 بدليل کم خونی فقر آهن یا آلفا تالاسمی نیز باشد.^{۲۰} در فقر آهن کاهش تعداد گلوبول‌های قرمز و افزایش گستره توزیع گلوبول قرمز (Red cell distribution width) اتفاق می‌افتد در حالی که اختلالات هموگلوبینی با افزایش در تعداد گلوبول‌های قرمز و گستره توزیع گلوبول قرمز نرمال همراه هستند. علاوه بر این در اختلالات هموگلوبینی به طور معمول کاهش هموگلوبین، کاهش MCV آنیزوپویی کیلوسیتوزیس (Anisopoikilocytosis) و سلول‌های هدف مشاهده می‌شود.^۴ بدليل اثر محافظتی بتا تالاسمی مینور در مقابل ع gonot پلاسمودیوم فالسیپاروم این اختلال در مناطق مalariaخیز مانند آفریقا، مناطق مدیترانه‌ای، خاورمیانه، جنوب شرقی آسیا و خاور دور شایع می‌باشد.^{۲۷,۲۹}

در بتا تالاسمی مینور و ایترمیدیا افزایش نسبی در هموگلوبین A2 دیده می‌شود به طوری که غلظت هموگلوبین A2 بالای ۴٪ با حساسیت ۱۰۰٪ و اختصاصیت ۹۰٪ تایید کننده بتا تالاسمی می‌باشد. داروهای مربوط به بیماری ایدز، هموگلوبین S1 (گلیکوزیله)، هیپرتیروپیدیسم، آنمی مگالوبلاستیک، هموگلوبین‌های ناپایدار و آنمی دیس اریتروپوئیتیک مادرزادی نوع یک باعث افزایش کاذب در هموگلوبین A2 در بتا تالاسمی‌ها می‌شوند. موارد کاهش کاذب در صورت حذف در ژن‌های آلفا و دلتا یا ابتلا به آنمی فقر آهن، سندروم میلودیس پلاستیک و آنمی سیدروپلاستیک و لوسومی میلوبیدی حاد و در نوزادان مشاهده می‌شود. برخی از ژنتوپیپ‌های بتا تالاسمی همراه با یا بدون تقاضی مولکولی آلفا و دلتا تالاسمی باعث مقادیر لب مرزی هموگلوبین A2 یعنی $5\pm 0.4/3\%$ می‌شوند.^{۳۰} بتا تالاسمی مازور با کاهش چشمگیر یا فقدان هموگلوبین A همراه است که با هموگلوبین F برابر ۱۰۰-۷۰٪ و هموگلوبین A2 برابر ۴-۰٪ می‌باشد (شکل ۱).^{۲۸,۲۹}

با حذف چهار ژن آلفا، آلفا تالاسمی مازور اتفاق می‌افتد که با آنالیز خون بند ناف جنین ۱۰٪ هموگلوبین بارت (ترامر کاما گلوبین) را نشان می‌دهد. با حذف سه ژن آلفا بیماری هموگلوبین H (Hemoglobin H disease) ایجاد می‌شود که بیمار دارای هموگلوبین‌های

و کم‌هزینه می‌باشد (شکل ۲ و ۳).

انواع واریانت‌های هموگلوبین در ۱۵ قسمت (Zone) با روش کاپیلاری الکتروفورز قرار می‌گیرند، از آنجایی که این روش توانایی جداسازی حداقل ۱۸۰ واریانت هموگلوبین را دارد بنابراین در هر قسمت ممکن است چندین هموگلوبین مختلف قرار گیرد. در نتیجه برای شناسایی هموگلوبین واقعی بایستی تست تکمیلی بیوشیمیابی و یا یک تکنیک متفاوت انجام گیرد و در نهایت جهت تایید قطعی از تست مولکولی استفاده شود.^{۲۰}

هر دو روش به نسبت سریع بوده و دارای حساسیت و اختصاصیت کافی برای شناسایی واریانت‌های هموگلوبین در نوزادان می‌باشند. غلظت هموگلوبین‌های جدا شده در هر دو روش در طول موج nm ۴۱۵ تعیین می‌شود.^{۴,۱۸} استفاده از روش کاپیلاری الکتروفورز و کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا به صورت همزمان می‌تواند خیلی موثر باشد. پیش‌بینی می‌شود که روش کاپیلاری الکتروفورز روش مورد استفاده عموم آزمایشگاه‌ها جهت غربالگری واقع گردد.^{۱۱}

سه روش آزمایشگاهی تست حلالیت سلول داسی، رنگ‌آمیزی اجسام هاینر (Heinz body) و هموگلوبین ناپایدار جهت تایید نتایج حاصل از الکتروفورز یا کروماتوگرافی استفاده می‌شوند. این روش‌ها حساسیت لازم را دارند ولی اختصاصیت کافی ندارند.^{۱۶} پس از تشخیص اختلالات هموگلوبینی با استفاده از روش‌های بیوشیمیابی تعیین حذف یا جهش در زن مربوطه برای تایید نهایی لازم و ضروری است. انواع تکنیک‌های مولکولی بر اساس واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (Polymerase chain reaction) برای شناسایی جهش یا حذف انواع اختلالات هموگلوبینی طراحی شده است. از گلوبول‌های سفید خون یا آمینوستیت یا بافت کوریونی برای تشخیص انواع اختلالات زنجیره‌های گلوبینی استفاده می‌شود. این روش‌ها به طور اختصاصی جهش‌های مربوطه را شناسایی کرده و در مجموع روش‌های بسیار دقیق هستند ولی گران‌قیمت و پرهزینه بوده و فقط جهش‌هایی تعریف شده را تشخیص می‌دهند.^{۱۰}

در تالاسمی‌ها ستر زنجیره گلوبین از نظر کمی کاهش می‌یابد.^۱ سندروم بتا تالاسمی مازور تهدیدکننده زندگی می‌باشد در حالی که آلفا تالاسمی مازور به طور معمول با زندگی خارج رحمی ناسازگار است. علایم بتا تالاسمی مازور در اوایل کودکی مشخص می‌شود و

با حذف دو ژن آلفا بیماری هموگلوبین H-CS ایجاد می‌شود که بسیار شدیدتر از بیماری هموگلوبین H می‌باشد، بنابرین غربالگری آن جهت مشاوره ژنتیکی لازم و ضروری است. این هموگلوبین اغلب به‌دلیل مقدار کم و نایابداری، با روش‌های معمول الکتروفورز شناسایی نمی‌شود اما روش کاپیلاری الکتروفورز (۱۰۰٪ موارد) نسبت به (۷۶٪ موارد) در روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا تشخیص هموگلوبین کنستانت اسپرینگ موفق عمل می‌کند. سطح هموگلوبین کنستانت اسپرینگ در حالت هتروزیگوت به‌روش کاپیلاری حدود ۸٪/۰-۶٪/۰ است در حالی که در بیماری هموگلوبین H-CS حدود ۲٪/۰ می‌باشد.^{۴۱}

هموگلوبین A_{2'} (Arg → Gly → Arg) شایع‌ترین نوع هموگلوبین‌های واریانت زنجیره دلتا می‌باشد که از نظر بالینی و هماتولوژیکی خاموش است ولی در تخمین مقدار A₂ در تالاسمی مینور حائز اهمیت می‌باشد و در روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا در ناحیه S قرار می‌گیرد.^{۴۲} با این وجود در روش کاپیلاری الکتروفورز با دقت زیاد واریانت‌های زنجیره دلتا مانند هموگلوبین‌های NYU یا A_{2'} قابل شناسایی می‌باشند^{۴۳} البته بدون انجام تست مولکولی نمی‌توان به‌طور قطع نوع واریانت دلتا را گزارش کرد و فقط به صورت دلتا واریانت گزارش می‌شود (شکل ۱-۴).^{۴۴} انواع اختلالات هموگلوبینی شایع در ایران و ویژگی‌های آنها در جدول‌های ۱ و ۲ بیان شده است.^{۴۵-۵۳}

با وجود پیشرفت روش‌های غربالگری اختلالات هموگلوبینی، از جمله کاپیلاری الکتروفورز و کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا، آنالیز نمونه بیماران به داده‌های جامع و دقیق جهت شناسایی این اختلالات نیاز دارد. هیچ‌یک از روش‌های غربالگری به‌نهایی نمی‌تواند یک روش قطعی جهت غربالگری تعیین گردد ولی استفاده از روش‌های مختلف به صورت مکمل موثرتر خواهد بود.^{۴۶} امروزه حتی با وجود آزمایشات پیشرفته، بررسی‌های بالینی می‌تواند به‌ویژه برای شناسایی اختلالات دارای عالیم بالینی مانند هموگلوبین S بسیار کمک‌کننده باشد.^{۴۷} شناسایی و غربالگری هتروزیگوت اختلالات هموگلوبینی که فاقد عالیم بالینی هستند نیز اهمیت دارد زیرا در صورت همراحتی با سایر عالیم بالینی هموگلوبینی می‌تواند عالیم بالینی شدیدی نشان دهد.^{۴۸} برای تایید نهایی تمامی این اختلالات بایستی تست‌های مولکولی انجام گیرد.

بارت و H (به‌طور معمول بالای ۱۰٪) می‌باشد که ۱۰۰-۳۰٪ گلبول‌های قرمز حاوی رسوب هموگلوبین می‌باشند (شکل ۱-A).


بیماری هموگلوبین H شایع‌ترین شکل تالاسمی ایترمیدیا می‌باشد که این بیماران به‌طور معمول سطح هموگلوبین پایین دارند و در صورت همراحتی با جهش‌های غیر حذفی عالیم بالینی شدیدی نشان می‌دهد.^{۴۹} آلفا تالاسمی با حذف دو ژن آلفا به صورت حامل (Carrier) و حذف یک ژن آلفا به صورت حامل خاموش بروز می‌کند که به‌طور معمول با روش‌های معمول غربالگری قابل شناسایی نیست. در آلفا تالاسمی مینور به‌ازای ۱۰۰۰۰ سلول یک سلول دارای اینکلوزن یافت می‌شود.^{۵۰} حضور هموگلوبین بارت (Bart) در خون بند ناف بیان‌کننده وجود تالاسمی آلفا است و افزایش میزان هموگلوبین بارت با تعداد زنجیره‌های آلفا گلوبین ناقص یا حذف شده رابطه مستقیم دارد، مقدار هموگلوبین بارت کمتر از ۳٪ در نوزادان بیانگر حذف یک ژن آلفا و مقدار ۸٪/۵-۸٪/۵ با حذف دو ژن آلفا گلوبین و مقدار بالای ۸٪/۵ با حذف سه ژن و یا هیدرولپس فتالیس (Hydrops fetalis) همراه می‌باشد. در موارد ترکیب هتروزیگوت آلفا تالاسمی و هموگلوبین کنستانت اسپرینگ (Constant spring) نیز هموگلوبین بارت قابل مشاهده می‌باشد.^{۵۱}

در صورت وجود همزمان هموگلوبین E با بتا تالاسمی سطح بالاتری از هموگلوبین E با افزایش سطح هموگلوبین F با پیک کوچک یا فقدان هموگلوبین A دیده می‌شود. برای افراد هتروزیگوت هموگلوبین E پیک هموگلوبین A غالب است و هموگلوبین E به‌طور تقریبی زیر ۳٪ می‌باشد (شکل ۱-B و ۱-C).


هموگلوبین هوپ (Hope) هموگلوبین نایابدار واریانت زنجیره بتا می‌باشد (شکل ۱-D) که با تشخیص تالاسمی مینور در روش کاپیلاری الکتروفورز تداخل ایجاد کرده و به صورت کاذب باعث افزایش هموگلوبین A₂ می‌شود البته در روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا این تداخل وجود ندارد.^{۵۲}

حضور واریانت‌های زنجیره بتا مثل هموگلوبین S و هموگلوبین D-Iran روی سطح هموگلوبین گلیکوزیله (A1c) اثر می‌گذارد. این هموگلوبین در اثر اتصال گلوکز به گروه انتهایی N زنجیره بتا ایجاد شده و اندازه‌گیری آن یک تست مناسب برای بررسی تعادل قندی در ۶-۸ هفته گذشته می‌باشد.^{۵۳-۵۷}


هموگلوبین کنستانت اسپرینگ (شکل ۱-E) در صورت همراحتی




شکل ۱: الکتروفوروگرام مربوط به تالاسمی‌ها و واریانت‌های زنجیره دلتا همراه با مت‌هموگلوبین‌های H و بارت (A) باتالاسمی مازور بدون دریافت خون، دارای هموگلوبین‌های F و A₂ (B). در حالت هتروزیگوت هموگلوبین لپور همراه با علایم هماتولوژیکی می‌باشد (C). واریانت‌های دلتا با کاهش در مقدار هموگلوبین A₂ همراه بوده و فاقد علایم هماتولوژیکی و بالینی می‌باشد (D). مت‌هموگلوبین با هموگلوبین A همزمان حرکت می‌کند و شناسایی آن نیاز به بررسی و تست‌های تكمیلی دارد، شرح حال بالینی بیمار در این مورد می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد (E).



شکل ۲: الکتروفوروگرام مربوط به واریانت‌های زنجیره بتا. مطابق الکتروفوروگرام‌های A و B هموگلوبین E و هموزیگوت جدایشده و دارای علایم هماتولوژیکی می‌باشدند. اشکال C و D حالت هتروزیگوت هموگلوبین‌های C و O را نشان می‌دهند که با هموگلوبین A₂ تداخل دارند. هموگلوبین D پاپیلاری الکتروفورز برآختی جدا می‌شود (E) و (F) هموگلوبین J در صورت همراهی با بتا تالاسمی هتروزیگوت (مینور) بیشترین درصد هموگلوبین را تشکیل می‌دهد (G). هموگلوبین Hope کمی سریع‌تر از هموگلوبین A حرکت کرده و در ناجیه ۱۰ الکتروفورگرام قرار می‌گیرد (H, I).



شکل ۳: الکتروفوروگرام‌های مربوط به اسکال مختلف هموگلوبین S با روش کاپیلاری الکتروفورز. در حالت ترکیبی S و D، دو هموگلوبین از هم جدا نمی‌شوند (A). به طور معمول در حالت هتروزیگوت حدود ۴۰٪ هموگلوبین S وجود دارد در حالی که براساس الکتروفوروگرام‌های B و C درصد پایین‌تری ممکن است مشاهده شود که باستی با تست‌های مولکولی تایید شود. در حالت هموزیگوت هموگلوبین S و یا همراهی با تالاسمی میتوان، پیک هموگلوبین A وجود ندارد (D, E, F).



شکل ۴: الکتروفوروگرام مربوط به واریانت‌های شایع آنفا. واریانت‌های CS و Q-Iran و Setif و Arya با Setif، Q-Iran و Arya ترتیب در تصاویر A, B, C, D, E و CS و Q-Iran و Setif و Arya آمده است.

References

- Clarke GM, Higgins TN. Laboratory investigation of hemoglobinopathies and thalassemias: review and update. *Clin Chem* 2000;46(8 Pt 2):1284-90.
- Atashi A, Kaviani S, Soleimani M, Norouzinia M, Mortazavi Y, Hafizi M. Differentiation of cord blood stem cells into erythroid progenitor cells in semisolid culture media containing SCF, IL-3, IL-6 and EPO. *Modares J Med Sci Pathol* 2011;14(2):1-12.
- Azad M, Kaviani S, Noruzinia M, Mortazavi Y, Mobarra N, Alizadeh S, et al. Gene expression status and methylation pattern in promoter of P15INK4b and P16INK4a in cord blood CD34+ stem cells. *Iran J Basic Med Sci* 2013;16(7):822.
- Greene DN, Vaughn CP, Crews BO, Agarwal AM. Advances in detection of hemoglobinopathies. *Clin Chim Acta* 2015;439:50-7.
- Winichagoon P, Svasti S, Munkongdee T, Chaiya W, Boonmongkol P, Chantrakul N, et al. Rapid diagnosis of thalassemias and other hemoglobinopathies by capillary electrophoresis system. *Transl Res* 2008;152(4):178-84.
- Greene DN, Pyle AL, Chang JS, Hoke C, Lorey T. Comparison of Sebia Capillarys Flex capillary electrophoresis with the BioRad Variant II high pressure liquid chromatography in the evaluation of hemoglobinopathies. *Clin Chim Acta* 2012;413(15-16):1232-8.
- Kumar R, Gupta S, Jindal A, Kakkar S, Kaur A. Screening of -thalassemia trait and other hemoglobinopathies among blood donors in Punjab. *Int J Med Public Health* 2015;5(1):106.
- Kohne E. Hemoglobinopathies: clinical manifestations, diagnosis, and treatment. *Dtsch Arztbl Int* 2011;108(31-32):532-40.
- Giambona A, Passarello C, Renda D, Maggio A. The significance of the hemoglobin A(2) value in screening for hemoglobinopathies. *Clin Biochem* 2009;42(18):1786-96.
- Hajizamani S, Jalalifar KJ, Ali M, Jaseb K, Saki N. A Review of Rare Hemoglobinopathies in Iran. *Genet 3rd Millennium* 2013;11(3):3206-17.
- Keren DF, Hedstrom D, Gulbranson R, Ou C-N, Bak R. Comparison of Sebia Capillarys capillary electrophoresis with the Primus high-pressure liquid chromatography in the evaluation of hemoglobinopathies. *Am J Clin Pathol* 2008;130(5):824-31.
- Karnpean R, Pansuwan A, Fucharoen G, Fucharoen S. Evaluation of the URIT-2900 automated hematology analyzer for screening of thalassemia and hemoglobinopathies in Southeast Asian populations. *Clin Biochem* 2011;44(10-11):889-93.
- Rahbar S, Ala F, Akhavan E, Nowzari G, Shoa'i I, Zamanianpoor MH. Two new haemoglobins: haemoglobin Perspolis (alpha 64 (E13) Asp leads to Tyr) and haemoglobin J-Kurosh (alpha 19 (AB) Ala leads to Asp). *Biochim Biophys Acta* 1976;427(1):119-25.
- Nozari G, Rahbar S, Lehmann H. Haemoglobin Coventry (beta 141 deleted) in Iran. *FEBS Lett* 1978;95(1):88-90.
- Rahbar S, Bunn HF. Association of hemoglobin H disease with Hb J-Iran (beta 77 His----Asp): impact on subunit assembly. *Blood* 1987;70(6):1790-1.
- Oyaert M, Van Laer C, Claerhout H, Vermeersch P, Desmet K, Pauwels S, et al. Evaluation of the Sebia Minicap Flex Piercing capillary electrophoresis for hemoglobinopathy testing. *Int J Lab Hematol* 2015;37(3):420-5.
- Higgins T, Mack M, Khajuria A. Comparison of two methods for the quantification and identification of hemoglobin variants. *Clin Biochem* 2009;42(7):701-5.
- Ou CN, Rognerud CL. Diagnosis of hemoglobinopathies: electrophoresis vs. HPLC. *Clin Chim Acta* 2001;313(1-2):187-94.
- Afrouzi M, Aghili B, Gholamrezaei M, Adel M, Matin Z. Monoclonal Gammopathy in Iran: Prevalence and Isotype Distribution. *MOJ Immunol* 2014;1(5):1-3.
- Kim J-E, Kim B-R, Woo K-S, Kim J-M, Park J-I, Han J-Y. Comparison of capillary electrophoresis with cellulose acetate electrophoresis for the screening of hemoglobinopathies. *Korean J Lab Med* 2011;31(4):238-43.
- Mantikou E, Hartevel C, Giordano P. Newborn screening for hemoglobinopathies using capillary electrophoresis technology: Testing the Capillarys® Neonat Fast Hb device. *Clin Biochem* 2010;43(16):1345-50.
- Srivarakun H, Fucharoen G, Changtrakul Y, Komwilaisak P, Fucharoen S. Thalassemia and hemoglobinopathies in Southeast Asian newborns: diagnostic assessment using capillary electrophoresis system. *Clin Biochem* 2011;44(5):406-11.
- Panyasai S, Sukunthamala K, Jaiping K, Wongwiwatthanakut S, Singbootra P, Pomprasert S. Interference of Hemoglobin Hope on -thalassemia diagnosis by the capillary electrophoresis method. *Am J Clin Pathol* 2011;136(1):14-8.
- Keren DF, Shalhoub R, Gulbranson R, Hedstrom D. Expression of hemoglobin variant migration by capillary electrophoresis relative to hemoglobin A2 improves precision. *Am J Clin Pathol* 2012;137(4):660-4.
- Wajeman H, Moradkhani K. Abnormal haemoglobins: detection and characterization. *Indian J Med Res* 2011;134(4):538-46.
- Derderian SC, Jeanty C, Walters MC, Vichinsky E, MacKenzie TC. In utero hematopoietic cell transplantation for hemoglobinopathies. *Front Pharmacol* 2015;5:1-4.
- Supawadee Yamsri KS, Prajantasena T, Taweean W, Fucharoen G, Sancharisuriya K, Fucharoen S. A large cohort of β+-thalassemia in Thailand: Molecular, hematological and diagnostic considerations. *Blood Cells Mol Dis* 2015;54(1):164-69.
- Galanello R, Origa R. Beta-thalassemia. *Orphanet J Rare Dis* 2010;5:11.
- Aessopos A, Kati M, Farmakis D. Heart disease in thalassemia intermedia: a review of the underlying pathophysiology. *Haematologica* 2007;92(5):658-65.
- Chui DH, Fucharoen S, Chan V. Hemoglobin H disease: not necessarily a benign disorder. *Blood* 2003;101(3):791-800.
- Fucharoen S, Viprakasit V. Hb H disease: clinical course and disease modifiers. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program* 2009:26-34.
- Kimura EM, Oliveira DM, Jorge SE, Ribeiro DM, Zaccariotto TR, Santos MNN, et al. Investigating alpha-globin structural variants: a retrospective review of 135,000 Brazilian individuals. *Rev Bras Hematol Hemoter* 2015;37(2):103-108.
- Yavarian M, Karimi M, Zorai A, Harteveld CL, Giordano PC. Molecular basis of Hb H disease in southwest Iran. *Hemoglobin* 2005;29(1):43-50.
- Hadavi V, Taromchi AH, Malekpour M, Gholami B, Law HY, Almadani N, et al. Elucidating the spectrum of alpha-thalassemia mutations in Iran. *Haematologica* 2007;92(7):992-3.
- Munkongdee T, Pichanun D, Butthep P, Klamchuen S, Chalermpolprapa V, Winichagoon P, et al. Quantitative analysis of Hb Bart's in cord blood by capillary electrophoresis system. *Ann Hematol* 2011;90(7):741-6.
- Khera R, Singh T, Khuana N, Gupta N, Dubey A. HPLC in Characterization of Hemoglobin Profile in Thalassemia Syndromes and Hemoglobinopathies: A Clinicohematological Correlation. *Indian J Hematol Blood Transfusion* 2015;31(1):110-5.
- Dessi M, Pieri M, Pignalosa S, Martino FG, Zenobi R. Performances of capillary electrophoresis and HPLC methods in HbA1c determination: diagnostic accuracy in HbS and HbD-Iran variants' presence. *J Clin Lab Anal* 2015;29(1):57-60.
- Ang SH, Thevarajah M, Alias Y, Khor SM. Current aspects in hemoglobin A1c detection: a review. *Clin Chim Acta* 2015;439:202-11.
- Marinova M, Altinier S, Caldini A, Passerini G, Pizzagalli G, Brogi M, et al. Multicenter evaluation of hemoglobin A1c assay on capillary electrophoresis. *Clin Chim Acta* 2013;424:207-11.
- Pomprasert S, Panyasai S, Waneesom J, Kongthai K, Singbootra P. Quantification of hemoglobin Constant Spring in heterozygote and homozygote by a capillary electrophoresis method. *Int J Lab Hematol* 2012;34(2):143-7.

41. Schrier SL, Bunyaratvej A, Khuhapinant A, Fucharoen S, Aljurf M, Snyder LM, et al. The unusual pathobiology of hemoglobin constant spring red blood cells. *Blood* 1997;89(5):1762-9.
42. Nusrat M, Moiz B, Nasir A, Hashmi MR. An insight into the suspected HbA2'cases detected by high performance liquid chromatography in Pakistan. *BMC Res Notes* 2011;4(1):1-5.
43. Ranney HM, Jacobs AS, Ramot B, Bradley TB Jr. Hemoglobin NYU, a delta chain variant, alpha 2 delta 2 lys. *J Clin Invest* 1969;48(11):2057-62.
44. Gupta A, Saraf A, Dass J, Mehta M, Radhakrishnan N, Saxena R, et al. Compound heterozygous hemoglobin D-Punjab/Hemoglobin D-Iran: A novel hemoglobinopathy. *Indian J Hematol Blood Transfus* 2014;30(Suppl 1):409-12.
45. Rahbar S, Beale D, Isaacs WA, Lehmann H. Abnormal haemoglobins in Iran. Observation of a new variant-haemoglobin J Iran (alpha-2-beta-2 77 His->Asp). *Br Med J* 1967;1(5541):674-7.
46. Croteau SE, Luo HY, Lehmann LE, Chui DH, Neufeld EJ. Novel dominant β-thalassemia: Hb Boston-Kuwait [codon 139/140(+T)]. *Pediatr Blood Cancer* 2013;60(10):E131-4.
47. Akar N, Arslan Ç, Kürekçi E. First observation of hemoglobin M Saskatoon (863 (E7) His->Tyr(C-T)) in the Iraqi population. *Turk J Haematol* 2012;29(3):287-8.
48. Akar E, Özdemir S, Hakki Timur I, Akar N. First observation of homozygous hemoglobin hamadan (B 56 (D7) GLY ARG) and beta thalassemia (29 G> A) hemoglobin Hamadan combination in a Turkish family. *Am J Hematol* 2003;74(4):280-2.
49. Forget BG. Molecular basis of hereditary persistence of fetal hemoglobin. *Ann N Y Acad Sci* 1998;850(1):38-44.
50. Nishikura YS K, Nagai M, Yoneyama Y. Ethylisocyanide equilibria of hemoglobins M Iwate, M Boston, M Hyde Park, M Saskatoon, and M Milwaukee-I in half-ferric and fully reduced states. *J Biol Chem* 1975;250(1):6679-85.
51. Hoffbrand AV, Catovsky D, Tuddenham EGD, Green AR, editors. Postgraduate Haematology. 6th ed. West Sussex, UK: Wiley-Blackwell; 2010.
52. Rotz S, Arty G, Dall'Amico R, De Zen L, Zanolli F, Bodas P. Prevalence of sickle cell disease, hemoglobin S, and hemoglobin C among Haitian newborns. *Am J Hematol* 2013;88(9):827-8.
53. Atashi A, Soleimani M, Kaviani S, Hajifathali A, Arefian E. In vitro induction of fetal hemoglobin in erythroid cells derived from CD133+ cells by transforming growth factor-β and stem cell factor. *Iran J Biotech* 2008;6(3):157-63.

Usage of capillary electrophoresis for common hemoglobinopathies screening

Abstract

Received: 21 Aug. 2015 Revised: 17 Jan. 2016 Accepted: 28 Jul. 2016 Available online: 31 Jul. 2016

Alireza Ebrahimi M.Sc.¹
Zohre Niknami M.Sc.²
Fahime Nazari M.Sc.³
Mahasti Ghavami Adel B.Sc.⁴
Amir Atashia Ph.D.^{1*}
Abdolfattah Sarrafnejad Ph.D.⁵

1- Department of Hematology,
Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2- Department of Genetics, Faculty of Biology, Islamic Azad University, Damghan, Iran.

3- Department of Genetics, Faculty of Biology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

4- Department of Electrophoresis,
Noor Pathobiology Laboratory, Tehran, Iran.

5- Department of Immunology,
Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Hemoglobinopathies are most common inherited disorders in the world; approximately 7 percent of the worldwide population and 5-6 percent of population of Iran are carriers. The hemoglobin disorders inherit as autosomal recessive and are very common in the Mediterranean area and much of the Asia and Africa. The control of this inherited disorders need to genetic counseling and accurate screening by more advanced and more accurate methods. This study explains features of current Iran hemoglobin disorders, nominates the accessible methods for screening them and introduces the capillary zone electrophoresis as a rapid and more accurate method. The required data were extracted of various articles and then for good explanation, current Iran hemoglobinopathies properties were showed in the tables and electropherograms of important hemoglobin disorders in Iran population were provided for help to interpretation results of blood tests by capillary zone electrophoresis method. Hemoglobin disorders are including thalassemias and hemoglobin variants; Disruption in the production and malfunction of globin chains cause types of hemoglobin disorders. We cannot introduce one of clinical laboratory tests as critical and basic method for screening and distinguishing types of inherited hemoglobin disorders as alone. For distinguishing the types of them must be prepared enough information and data of the hemoglobin disorders and for more accurate analysis must be used simultaneously different methods as gel electrophoresis, high performance liquid chromatography, isoelectric focusing, capillary zone electrophoresis or molecular tests. The capillary electrophoresis is an accurate and rapid method for screening types of the hemoglobin disorders. Other side this method cannot analyze all of them, so must be used biochemical, biophysical and molecular methods for confirmation the results. This review showed we can use the capillary electrophoresis and HPLC as two complementary methods for hemoglobinopathies screening. We can analyze by the methods more hemoglobin disorders and decrease more laboratory errors. Moreover, we must have patient history, hematological indices, information and data of types of hemoglobinopathies. The patient history and complete blood count results as red blood cell count, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin and mean corpuscular hemoglobin concentration can be useful and helpful in screening the hemoglobin disorders and then distinguishing all of hemoglobin disorders.

Keywords: capillary electrophoresis, chromatography, electrophoresis, genomic structural variation, hemoglobinopathies, screening, thalassemia.

* Corresponding author: Tarbiat Modares University, Jalal AleAhmad Highway, Tehran, Iran.
Tel: +98 21 82883579
E-mail: atashia@modares.ac.ir